

ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 240-270, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru, 390027, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА НОВАЯ, ДОМ 51В, ЛИТ. Ж, НЕЖ. ПОМ. Н2, р/с №40702810411480001272 в Филиале Центральный БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с №30101810145250000411, БИК 044525411, ОКПО 44883489, ОГРН 1026201107800, ИНН/КПП 6230028315/623001001

**УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ. ЦЕНЫ В ПРАЙС-ЛИСТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ФИНАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕКТЕ КОНЕЧНОГО ЗАКАЗЧИКА.**

## ПРАЙС-ЛИСТ. СЕНТЯБРЬ 2024

### СОДЕРЖАНИЕ

Системы полимерных трубопроводов «Пульсар» .....	5
Трубы РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» .....	5
Аксиальные латунные фитинги «Пульсар» .....	5
Насосное оборудование «Пульсар» .....	7
НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУБЕНЧАТЫЕ «ПУЛЬСАР» .....	7
НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГООРУБЕНЧАТЫЕ «ПУЛЬСАР» .....	8
НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ С МОКРЫМ РОТОРОМ «ПУЛЬСАР» .....	9
НАСОСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОДНОСТУБЕНЧАТЫЕ (ИН-ЛАЙН) «ПУЛЬСАР» .....	10
Радиаторные терморегуляторы и запорные клапаны .....	10
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ С ЖИДКОСТНЫМИ ДАТЧИКАМИ «ПУЛЬСАР» .....	10
КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ «ПУЛЬСАР» .....	10
КЛАПАНЫ НАСТРОЕЧНЫЕ «ПУЛЬСАР» .....	11
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРНОЙ АРМАТУРЫ .....	11
Сигнализаторы загазованности «Пульсар» .....	12
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ «ПУЛЬСАР» ДЛЯ ПАРКИНГА .....	12
СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ «ПУЛЬСАР» ДЛЯ ПАРКИНГА (БЕЗАДРЕСНЫЕ) .....	12
КОМПЛЕКТЫ СИГНАЛИЗАТОРОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ «ПУЛЬСАР» ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ .....	12
КОМПЛЕКТЫ СИГНАЛИЗАТОРОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ «ПУЛЬСАР» .....	13
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ «ПУЛЬСАР» .....	14
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИГНАЛИЗАТОРОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ «ПУЛЬСАР» .....	15
Приборы учета газа «Пульсар» .....	15
СЧЕТЧИКИ ГАЗА ДИАФРАГМЕННЫЕ «ПУЛЬСАР» .....	15
СЧЕТЧИКИ ГАЗА ДИАФРАГМЕННЫЕ «ПУЛЬСАР» С ТЕРМОКОРРЕКЦИЕЙ .....	16
СЧЕТЧИКИ ГАЗА ДИАФРАГМЕННЫЕ «ПУЛЬСАР» СМАРТ .....	16
СЧЕТЧИКИ ГАЗА ДИАФРАГМЕННЫЕ «ПУЛЬСАР» СМАРТ С ВНЕШНЕЙ АНТЕННОЙ .....	17
Приборы учета электроэнергии «Пульсар» .....	18
СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОДНОТАРИФНЫЕ «ПУЛЬСАР» .....	18
СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ МНОГОТАРИФНЫЕ «ПУЛЬСАР» С ОПТОПОРТОМ .....	18
СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ МНОГОТАРИФНЫЕ «ПУЛЬСАР» С МОДУЛЕМ RS-485 .....	19
СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ МНОГОТАРИФНЫЕ «ПУЛЬСАР» С РАДИОВЫХОДОМ LoRA .....	20
СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ МНОГОТАРИФНЫЕ «ПУЛЬСАР» С МОДУЛЕМ RS-485 .....	20
СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ «ПУЛЬСАР» .....	20
СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ «ПУЛЬСАР» КОРПУС МИНИ .....	21



Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «Пульсар» .....	21
Комплектующие для счетчиков электрической энергии «Пульсар» .....	23
Компоненты Автоматизированной Системы Контроля и Учета Энергоресурсов (АСКУЭ) «Пульсар» .....	24
GSM модемы «Пульсар» .....	24
Антенны для GSM/GPRS модема «Пульсар» и УСПД «Пульсар» .....	25
Источники питания «Пульсар» .....	26
Регистраторы сигналов .....	27
Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар» .....	27
Преобразователи интерфейсов .....	29
Комплект для радиоразведки «Пульсар» .....	30
Коммутация проводов .....	31
УСПД «Пульсар» (устройства сбора и передачи данных) .....	31
Программное обеспечение .....	31
Программное обеспечение .....	32
Приборы учета воды «Пульсар» .....	32
Счетчики воды одноструйные «Пульсар», визуальное считывание данных .....	32
Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с импульсным выходом .....	33
Счетчики воды холодные одноструйные «Пульсар» класс "С" с импульсным выходом .....	33
Счетчики воды одноструйные «Пульсар» под модули RS-485, M-Bus, радиовыход .....	34
Счетчики воды электронные универсальные «Пульсар» .....	34
Счетчики воды универсальные «Пульсар Лайт» .....	35
Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 °С; резьбовое присоединение; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход .....	36
Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120 °С; резьбовое присоединение; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход .....	36
Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 °С; резьбовое присоединение; исполнение IP68 - для затопляемых помещений; интерфейсы: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход .....	37
Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120 °С; резьбовое присоединение; исполнение IP68 - для затопляемых помещений; интерфейсы: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход .....	38
Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °С; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход .....	40
Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °С; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход .....	40
Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °С присоединение фланец; исполнение IP68 - для затопляемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход .....	41
Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °С присоединение фланец; исполнение IP68 - для затопляемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиоканал .....	44
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов .....	46
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом .....	49
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485 .....	53
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus .....	56
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом .....	59
Модули для счетчиков воды «Пульсар» .....	65
Приборы учета тепла «Пульсар» .....	66
Вычислители тепловой энергии «Пульсар» .....	66
Расходомеры-счетчики электромагнитные «Пульсар» .....	66
Распределители тепла «Пульсар» визуальное считывание данных .....	67
Распределители тепла «Пульсар» с радиовыходом .....	67





Выносные индикаторы теплосчетчика «Пульсар» .....	114
Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла .....	115
Балансировочная арматура .....	117
Компенсаторы гидроударов .....	117
Редукторы давления .....	118
Ручные балансировочные клапаны .....	118
Регуляторы перепада давления .....	119
Герконовые датчики .....	119
Герконовые датчики .....	120
Комплект дозатора жидкости, датчики расхода .....	120
Датчики расхода жидкости .....	120
Дозаторы жидкости (расходомер, клапан) .....	120
Датчики давления .....	121
Датчики давления .....	122
Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые КТСПТВХ-В (класс В) .....	122
С присоединительными проводами без разъемов .....	122
С присоединительной головкой .....	123
С присоединительной головкой и штуцером .....	123
Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСПТВХ-В (класс В) .....	123
С присоединительными проводами без разъемов .....	123
С присоединительной головкой .....	123
С присоединительной головкой и штуцером .....	123

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Системы полимерных трубопроводов «Пульсар»</b>				
<b>Трубы PE-Xa/EVOH «Пульсар»</b>				
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 16 мм.; толщина стенки 2.2 мм.; бухта 200 м.	H00079643	76,49	91,79	
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 20 мм.; толщина стенки 2.8 мм.; бухта 200 м	H00079645	111,10	133,32	
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 25 мм.; толщина стенки 3.5 мм.; бухта 100м	H00079647	163,70	196,44	
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 32 мм.; толщина стенки 4,4 мм.; бухта 50м	H00085433	262,07	314,48	
<b>Аксиальные латунные фитинги «Пульсар»</b>				
Гильза аксиальная монтажная 16 мм.	H00078144	50,63	60,76	
Гильза аксиальная монтажная 20 мм.	H00078152	73,12	87,74	
Гильза аксиальная монтажная 25 мм.	H00079651	116,00	139,20	
Гильза аксиальная монтажная 32 мм.	H00086328	229,48	275,38	
Заглушка аксиальная 16 мм.	H00078157	41,88	50,26	
Заглушка аксиальная 20 мм.	H00078158	64,28	77,14	
Заглушка аксиальная 25 мм.	H00079652	103,31	123,97	
Муфта аксиальная соединительная 16 мм. x 16 мм.	H00080219	68,17	81,80	
Муфта аксиальная соединительная 20 мм. x 20 мм.	H00080221	105,17	126,20	
Муфта аксиальная соединительная 25 мм. x 25 мм.	H00080223	177,23	212,68	
Муфта аксиальная соединительная 32 мм. x 32 мм.	H00080224	319,40	383,28	
Муфта аксиальная переходная 16 мм. x 20 мм.	H00080225	85,69	102,83	
Муфта аксиальная переходная 16 мм. x 25 мм.	H00080226	122,69	147,23	
Муфта аксиальная переходная 20 мм. x 25 мм.	H00080227	140,23	168,28	
Муфта аксиальная переходная 25 мм. x 32 мм.	H00080228	253,18	303,82	
Муфта аксиальная НР (наружная резьба) 16 мм. x 1/2"	H00080229	94,46	113,35	
Муфта аксиальная НР (наружная резьба) 16 мм. x 3/4"	H00080230	111,98	134,38	
Муфта аксиальная НР (наружная резьба) 20 мм. x 1/2"	H00080231	112,95	135,54	
Муфта аксиальная НР (наружная резьба) 20 мм. x 3/4"	H00080232	130,49	156,59	
Муфта аксиальная НР (наружная резьба) 25 мм. x 1/2"	H00080233	148,02	177,62	
Муфта аксиальная НР (наружная резьба) 25 мм. x 3/4"	H00080234	223,35	268,02	
Муфта аксиальная НР (наружная резьба) 25 мм. x 1"	H00080235	237,60	285,12	
Муфта аксиальная НР (наружная резьба) 32 мм. x 3/4"	H00080236	233,71	280,45	
Муфта аксиальная НР (наружная резьба) 32 мм. x 1"	H00080237	394,65	473,58	




Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Аксиальные латунные фитинги «Пульсар»</b>				
Муфта аксиальная ВР (внутренняя резьба) 16 мм. х 1/2"	H00080238	97,38	116,86	
Муфта аксиальная ВР (внутренняя резьба) 16 мм. х 3/4"	H00080239	124,65	149,58	
Муфта аксиальная ВР (внутренняя резьба) 20 мм. х 1/2"	H00080240	114,91	137,89	
Муфта аксиальная ВР (внутренняя резьба) 20 мм. х 3/4"	H00080241	144,12	172,94	
Муфта аксиальная ВР (внутренняя резьба) 25 мм. х 3/4"	H00080242	251,25	301,50	
Муфта аксиальная ВР (внутренняя резьба) 25 мм. х 1"	H00080243	179,18	215,02	
Муфта аксиальная ВР (внутренняя резьба) 32 мм. х 1"	H00080244	317,46	380,95	
Муфта аксиальная с накидной гайкой 16 мм. х 1/2"	H00080245	95,43	114,52	
Муфта аксиальная с накидной гайкой 16 мм. х 3/4"	H00080246	121,72	146,06	
Муфта аксиальная с накидной гайкой 20 мм. х 1/2"	H00080248	114,91	137,89	
Муфта аксиальная с накидной гайкой 20 мм. х 3/4"	H00080249	133,42	160,10	
Муфта аксиальная с накидной гайкой 25 мм. х 3/4"	H00080250	168,46	202,15	
Муфта аксиальная с накидной гайкой 32 мм. х 1"	H00080251	321,35	385,62	
Угольник аксиальный латунь 90° 16 мм. х 16 мм.	H00080252	93,49	112,19	
Угольник аксиальный латунь 90° 20 мм. х 20 мм.	H00080253	196,69	236,03	
Угольник аксиальный латунь 90° 25 мм. х 25 мм.	H00080254	257,08	308,50	
Угольник аксиальный латунь 90° 32 мм. х 32 мм.	H00080255	447,95	537,54	
Угольник аксиальный НР (наружная резьба) 16 мм. х 1/2"	H00080256	114,91	137,89	
Угольник аксиальный НР (наружная резьба) 16 мм. х 3/4"	H00080257	143,15	171,78	
Угольник аксиальный НР (наружная резьба) 20 мм. х 1/2"	H00080258	143,15	171,78	
Угольник аксиальный НР (наружная резьба) 20 мм. х 3/4"	H00080259	173,34	208,01	
Угольник аксиальный НР (наружная резьба) 25 мм. х 3/4"	H00080260	231,77	278,12	
Угольник аксиальный НР (наружная резьба) 32 мм. х 1"	H00080261	412,89	495,47	
Угольник аксиальный ВР (внутренняя резьба) 16 мм. х 1/2"	H00080262	111,02	133,22	
Угольник аксиальный ВР (внутренняя резьба) 16 мм. х 3/4"	H00080263	144,12	172,94	
Угольник аксиальный ВР (внутренняя резьба) 20 мм. х 1/2"	H00080264	134,38	161,26	
Угольник аксиальный ВР (внутренняя резьба) 20 мм. х 3/4"	H00080265	167,49	200,99	
Угольник аксиальный ВР (внутренняя резьба) 25 мм. х 3/4"	H00080266	223,00	267,60	
Угольник аксиальный ВР (внутренняя резьба) 32 мм. х 1"	H00080267	391,46	469,75	
Угольник аксиальный с накидной гайкой 16 мм. х 1/2"	H00080268	119,78	143,74	
Угольник аксиальный с накидной гайкой 20 мм. х 1/2"	H00080270	147,05	176,46	
Угольник аксиальный с накидной гайкой 20 мм. х 3/4"	H00080271	182,11	218,53	
Угольник аксиальный с накидной гайкой 25 мм. х 3/4"	H00080272	247,34	296,81	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Аксиальные латунные фитинги «Пульсар»</b>				
Тройник аксиальный 16 мм. х 16 мм. х 16 мм.	H00080274	124,65	149,58	
Тройник аксиальный 20 мм. х 20 мм. х 20 мм.	H00080275	196,71	236,05	
Тройник аксиальный 25 мм. х 25 мм. х 25 мм.	H00080276	342,78	411,34	
Тройник аксиальный 32 мм. х 32 мм. х 32 мм.	H00080277	597,91	717,49	
Тройник аксиальный переходной 16 мм. х 20 мм. х 16 мм.	H00080278	149,97	179,96	
Тройник аксиальный переходной 20 мм. х 16 мм. х 16 мм.	H00080279	151,91	182,29	
Тройник аксиальный переходной 20 мм. х 16 мм. х 20 мм.	H00080280	171,38	205,66	
Тройник аксиальный переходной 20 мм. х 20 мм. х 16 мм.	H00080281	179,18	215,02	
Тройник аксиальный переходной 20 мм. х 25 мм. х 16 мм.	H00080282	235,66	282,79	
Тройник аксиальный переходной 20 мм. х 25 мм. х 20 мм.	H00080283	249,29	299,15	
Тройник аксиальный переходной 25 мм. х 16 мм. х 16 мм.	H00080284	201,57	241,88	
Тройник аксиальный переходной 25 мм. х 16 мм. х 20 мм.	H00080285	220,08	264,10	
Тройник аксиальный переходной 25 мм. х 16 мм. х 25 мм.	H00080286	262,92	315,50	
Тройник аксиальный переходной 25 мм. х 20 мм. х 16 мм.	H00080287	229,82	275,78	
Тройник аксиальный переходной 25 мм. х 20 мм. х 20 мм.	H00080288	322,78	387,34	
Тройник аксиальный переходной 25 мм. х 20 мм. х 25 мм.	H00080289	373,22	447,86	
Тройник аксиальный переходной 25 мм. х 25 мм. х 16 мм.	H00080290	284,35	341,22	
Тройник аксиальный переходной 25 мм. х 25 мм. х 20 мм.	H00080291	301,88	362,26	
Тройник аксиальный переходной 25 мм. х 32 мм. х 25 мм.	H00080292	440,15	528,18	
Тройник аксиальный переходной 25 мм. х 20 мм. х 32 мм.	H00080293	403,15	483,78	
Тройник аксиальный переходной 32 мм. х 25 мм. х 25 мм.	H00080294	403,15	483,78	
Тройник аксиальный переходной 32 мм. х 16 мм. х 32 мм.	H00080295	405,11	486,13	
Тройник аксиальный переходной 32 мм. х 20 мм. х 32 мм.	H00080296	567,38	680,86	
Тройник аксиальный переходной 32 мм. х 25 мм. х 32 мм.	H00080297	580,11	696,13	
<b>Насосное оборудование «Пульсар»</b>				
<b>Насосы вертикальные многоступенчатые «Пульсар»</b>				
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 2-3 DN25, 0,37кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081215	30 027,78	36 033,34	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 2-5 DN25, 0,55кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081245	33 222,22	39 866,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 2-7 DN25, 0,75кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081246	40 888,88	49 066,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 2-9 DN25, 1,1кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081247	44 722,22	53 666,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 2-11 DN25, 1,1кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081248	52 133,33	62 560,00	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 2-15 DN25, 1,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081249	57 500,00	69 000,00	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 4-3 DN32, 0,55кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081250	32 583,33	39 100,00	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 4-5 DN32, 1,1кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081251	40 377,78	48 453,34	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 4-7 DN32, 1,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081252	43 700,00	52 440,00	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 4-8 DN32, 1,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081253	50 472,22	60 566,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 4-12 DN32, 2,2кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081254	57 116,67	68 540,00	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 4-14 DN32, 3кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081256	59 416,67	71 300,00	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 8-4 DN40, 1,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081257	53 666,67	64 400,00	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 8-6 DN40, 2,2кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081258	60 694,45	72 833,34	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 8-8 DN40, 3кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081259	72 194,45	86 633,34	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 8-10 DN40, 4кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081261	84 077,78	100 893,34	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 8-12 DN40, 4кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081263	96 855,55	116 226,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 8-16 DN40, 5,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081264	115 000,00	138 000,00	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Насосы вертикальные многоступенчатые «Пульсар»</b>				
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 12-3 DN50, 2,2кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081265	50 088,88	60 106,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 12-4 DN50, 3кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081266	58 650,00	70 380,00	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 12-6 DN50, 4кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081267	72 194,45	86 633,34	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 12-7 DN50, 5,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081268	89 700,00	107 640,00	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 12-8 DN50, 5,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081269	104 138,88	124 966,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 12-10 DN50, 7,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081270	113 211,12	135 853,34	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 12-12 DN50, 7,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081271	146 305,55	175 566,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 16-4 DN50, 4кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081272	89 955,55	107 946,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 16-6 DN50, 5,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081273	115 638,88	138 766,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 16-7 DN50, 7,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081274	119 216,67	143 060,00	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 16-10 DN50, 11кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081275	155 250,00	186 300,00	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 20-4 DN50, 5,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081276	127 522,22	153 026,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 20-5 DN50, 5,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081277	135 444,45	162 533,34	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 20-6 DN50, 7,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081280	152 694,45	183 233,34	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 20-7 DN50, 7,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081281	157 677,78	189 213,34	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 32-6 DN65, 11кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081282	204 444,45	245 333,34	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 32-7 DN65, 15кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081284	233 194,45	279 833,34	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 45-2-2 DN80, 5,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081285	152 055,55	182 466,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 45-2 DN80, 7,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081286	176 333,33	211 600,00	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 45-4-2 DN80, 15кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081287	290 055,55	348 066,66	
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар» SVH 45-5 DN80, 18,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть чугун; ГП	H00081289	364 166,67	437 000,00	
<b>Насосы горизонтальные многоступенчатые «Пульсар»</b>				
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» SMH 2-3 G25-25, 0,37кВт; 70°C; 380V; проточная часть нерж сталь; ГП	H00081222	15 205,55	18 246,66	
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» SMH 2-5 G25-25, 0,55кВт; 70°C; 380V; проточная часть нерж сталь; ГП	H00081226	23 000,00	27 600,00	
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» SMH 2-6 G25-25, 0,75кВт; 70°C; 380V; проточная часть нерж сталь; ГП	H00081227	23 766,67	28 520,00	
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» SMH 4-3 G32-25, 0,55кВт; 70°C; 380V; проточная часть нерж сталь; ГП	H00081230	19 550,00	23 460,00	
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» SMH 4-4 G32-25, 0,75кВт; 70°C; 380V; проточная часть нерж сталь; ГП	H00081232	21 083,33	25 300,00	










Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Насосы горизонтальные многоступенчатые «Пульсар»</b>				
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» SMH 4-6 G32-25, 1,1кВт; 70°C; 380V; проточная часть нерж сталь; ГП	H00081235	27 983,33	33 580,00	
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» SMH 8-3 G40-32, 1,1кВт; 70°C; 380V; проточная часть нерж сталь; ГП	H00081236	38 077,78	45 693,34	
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» SMH 8-4 G40-32, 1,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть нерж сталь; ГП	H00081237	43 700,00	52 440,00	
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» SMH 8-5 G40-32, 2,2кВт; 70°C; 380V; проточная часть нерж сталь; ГП	H00081238	48 555,55	58 266,66	
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» SMH 12-3 G40-32, 1,8кВт; 70°C; 380V; проточная часть нерж сталь; ГП	H00081240	50 855,55	61 026,66	
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» SMH 12-5 G40-32, 3кВт; 70°C; 380V; проточная часть нерж сталь; ГП	H00081242	69 638,88	83 566,66	
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» SMH 20-3 G50-50, 3,5кВт; 70°C; 380V; проточная часть нерж сталь; ГП	H00081243	67 722,22	81 266,66	
<b>Насосы циркуляционные с мокрым ротором «Пульсар»</b>				
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 25-4/180 3 скорости; 110°C; 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081303	3 961,12	4 753,34	
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 25-6/180 3 скорости; 110°C; 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081322	3 961,12	4 753,34	
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 25-8/180 3 скорости; 110°C; 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081323	7 794,45	9 353,34	
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 25-12/180 3 скорости; 110°C; 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081324	8 944,45	10 733,34	
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 25-16/220 0,5 кВт; 110°C; 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081325	24 916,67	29 900,00	
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 32-8/180 3 скорости; 110°C; 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081326	8 305,55	9 966,66	
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 32-12/220 0,5 кВт; 110°C; 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081327	19 038,88	22 846,66	
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 32-16/230 0,7 кВт; 110°C; 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081329	30 666,67	36 800,00	
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 40-12F/250 0,7кВт; 110°C; 380V; фланец; ГП	H00081335	39 611,12	47 533,34	
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 40-16F/250 1кВт; 110°C; 380V; фланец; ГП	H00081336	43 827,78	52 593,34	
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 50-12F/280 1кВт; 110°C; 380V; фланец; ГП	H00081337	44 722,22	53 666,66	
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 50-16F/280 1,3кВт; 110°C; 380V; фланец; ГП	H00081338	52 133,33	62 560,00	
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар» SC 65-12F/340 1,3кВт; 110°C; 380V; фланец; ГП	H00081339	55 583,33	66 700,00	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Насосы вертикальные одноступенчатые (ин-лайн) «Пульсар»</b>				
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар» SSV 40-16/2 1,1кВт; 110°C; 380V; ГП	H00081291	37 438,88	44 926,66	
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар» SSV 40-20/2 2,2кВт; 110°C; 380V; ГП	H00081292	47 277,78	56 733,34	
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар» SSV 50-15/2 1,5кВт; 110°C; 380V; ГП	H00081294	48 555,55	58 266,66	
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар» SSV 50-18/2 2,2кВт; 110°C; 380V; ГП	H00081295	51 366,67	61 640,00	
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар» SSV 65-15/2 2,2кВт; 110°C; 380V; ГП	H00081296	52 388,88	62 866,66	
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар» SSV 65-22/2 4кВт; 110°C; 380V; ГП	H00081297	70 533,33	84 640,00	
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар» SSV 80-13/2 3кВт; 110°C; 380V; ГП	H00081299	65 933,33	79 120,00	
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар» SSV 80-19/2 4кВт; 110°C; 380V; ГП	H00081300	74 111,12	88 933,34	
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар» SSV 100-15/2 4кВт; 110°C; 380V; ГП	H00081301	71 811,12	86 173,34	
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар» SSV 100-22/2 7,5кВт; 110°C; 380V; ГП	H00081302	99 027,78	118 833,34	
<b>Радиаторные терморегуляторы и запорные клапаны</b>				
<b>Термостатические головки с жидкостными датчиками «Пульсар»</b>				
Головка термостатическая, Ру10	H00036646	709,45	851,34	
<b>Клапаны термостатические «Пульсар»</b>				
Клапан термостатический, прямой, Ду15, Ру10, штампованная латунь	H00038720	1 144,91	1 373,89	
Клапан термостатический, угловой, Ду15, Ру10, штампованная латунь	H00038719	964,58	1 157,50	
Клапан термостатический, прямой, Ду20, Ру10, штампованная латунь	H00077462	1 350,41	1 620,49	
Клапан термостатический, угловой, Ду20, Ру10, штампованная латунь	H00077962	1 198,03	1 437,64	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Клапаны настроечные «Пульсар»</b>				
Клапан ручной, прямой, резьба В/Н, Ду15, Ру10	H00036643	770,96	925,15	
Клапан ручной, прямой, резьба В/Н, Ду20, Ру10	H00077963	1 118,35	1 342,02	
Клапан ручной, угловой, резьба В/Н, Ду15, Ру10	H00036645	720,64	864,77	
Клапан ручной, угловой, резьба В/Н, Ду20, Ру10	H00077964	1 023,29	1 227,95	
Узел нижнего подключения радиатора; прямой	H00038723	1 373,47	1 648,16	
<b>Комплектующие для радиаторной арматуры</b>				
Переходник для узла нижнего подключения "евроконус-плоскость"	H00050313	214,43	257,32	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Комплектующие для радиаторной арматуры</b>				
Переходник для узла нижнего подключения, наружная резьба, Ду20/Ду15	H00038724	162,86	195,43	
<b>Сигнализаторы загазованности «Пульсар»</b>				
<b>Системы автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» для паркинга</b>				
Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга	H10018141	15 555,56	18 666,67	
Блок управления системы сигнализаторов «Пульсар» для паркинга	H10018139	37 777,78	45 333,34	
Блок реле «Пульсар» для паркинга	H10018140	16 478,47	19 774,16	
<b>Сигнализаторы загазованности «Пульсар» для паркинга (бездресные)</b>				
Сигнализатор загазованности «Пульсар» СО; для паркинга (бездресный)	H00079995	3 119,18	3 743,02	
<b>Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар» для котельных</b>				
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» для котельных СО-СН (с ИП)	H00079987	7 499,29	8 999,15	




Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар»</b>				
Сигнализатор загазованности «Пульсар» СО; температура эксплуатации от +5 до +45 °С; соединительный кабель в комплекте	H00045724	2 516,90	3 020,28	
Сигнализатор загазованности «Пульсар» СН; с источником питания; без клапана	H00031967	3 665,40	4 398,48	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду15 и источник питания в комплекте	H00025807	3 815,10	4 578,12	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания в комплекте	H00031663	4 093,69	4 912,43	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду25 и источник питания в комплекте	H00035077	4 635,30	5 562,36	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду32 и источник питания в комплекте	H00073117	6 004,93	7 205,92	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду15 латунный и источник питания в комплекте	H00072764	4 926,22	5 911,46	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду20 латунный, источник питания в комплекте	H00072765	5 204,82	6 245,78	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду25 латунный и источник питания в комплекте	H00072763	5 746,40	6 895,68	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду32 латунный, источник питания в комплекте	H00072767	6 635,29	7 962,35	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00035500	5 253,30	6 303,96	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду15, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00025911	6 313,83	7 576,60	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00025947	6 482,42	7 778,90	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду25, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00035075	7 024,04	8 428,85	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду32, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00073114	8 393,69	10 072,43	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар»</b>				
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду15, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00054726	6 536,07	7 843,28	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00054563	6 704,64	8 045,57	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду25, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00054725	7 246,27	8 695,52	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду32, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00073115	8 615,91	10 339,09	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду15 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00072768	7 424,96	8 909,95	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду20 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00072769	7 593,53	9 112,24	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду25 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00072766	8 135,16	9 762,19	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду32 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00072770	9 024,04	10 828,85	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду15, источник питания, соединительные кабели в комплекте	H00036648	10 921,44	13 105,73	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания, соединительные кабели в комплекте	H00036649	11 200,02	13 440,02	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду25, источник питания, соединительные кабели в комплекте	H00036650	11 391,06	13 669,27	
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду32, источник питания, соединительные кабели в комплекте	H00073113	12 760,71	15 312,85	
<b>Электромагнитные клапаны «Пульсар»</b>				
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15	M0000009471	2 375,05	2 850,06	
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20	M0000009472	2 451,23	2 941,48	
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25	H00035074	3 859,49	4 631,39	
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду32	H00061378	6 844,72	8 213,66	
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15 латунный	H00072757	3 693,03	4 431,64	
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20 латунный	H00072758	3 599,76	4 319,71	
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25 латунный	H00072759	6 389,19	7 667,03	
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду32 латунный	H00072761	8 961,00	10 753,20	





Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Комплектующие для сигнализаторов загазованности «Пульсар»</b>				
Пульт контрольный «Пульсар»	H00025811	1 566,71	1 880,05	
Пульт контрольный «Пульсар» для котельных	H00079992	1 957,58	2 349,10	
Переходник кабеля газового клапана на двужильный провод	H00072771	85,31	102,37	
Удлинитель кабеля питания гнездо-штекер (2,1x5,5 мм) 1,5 м REXANT	M00000603	185,07	222,08	
Источник питания 110-220 V AC/12 V DC 1 A 12 W с DC разъемом подключения 5.5x2.1, без влагозащиты (IP23)	M0000009506	600,15	720,18	
<b>Приборы учета газа «Пульсар»</b>				
<b>Счетчики газа диафрагменные «Пульсар»</b>				
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071075	2 802,65	3 363,18	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071076	2 802,65	3 363,18	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071077	2 802,65	3 363,18	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071078	2 802,65	3 363,18	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071080	2 802,65	3 363,18	




Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики газа диафрагменные «Пульсар»</b>				
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ блет	H00071081	2 802,65	3 363,18	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ блет	H00071082	6 636,23	7 963,48	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ блет	H00071083	6 636,23	7 963,48	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; МПИ блет	H00082953	24 220,62	29 064,74	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - левый; МПИ блет	H00082958	26 989,15	32 386,98	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - левый; МПИ блет	H00082959	47 508,87	57 010,64	
<b>Счетчики газа диафрагменные «Пульсар» с термокоррекцией</b>				
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4Т; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ блет	H00071084	3 774,45	4 529,34	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4Т; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ блет	H00071086	3 774,45	4 529,34	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6Т; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 160мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ блет	H00071087	10 309,52	12 371,42	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6Т; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 160мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ блет	H00071088	10 309,52	12 371,42	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10Т; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; МПИ блет	H00082955	29 106,27	34 927,52	
<b>Счетчики газа диафрагменные «Пульсар» SMART</b>				
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4Т SMART; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с встроенной антенной; МПИ блет	H00071089	12 522,24	15 026,69	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4Т SMART; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с встроенной антенной; МПИ блет	H00071090	12 522,24	15 026,69	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4Т SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с встроенной антенной; МПИ блет	H00071091	12 522,24	15 026,69	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16Т SMART; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - левый; с GSM устройством; с встроенной антенной; МПИ блет	H00082964	57 290,32	68 748,38	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16Т SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - левый; с GSM устройством; с встроенной антенной; МПИ блет	H00082965	57 290,32	68 748,38	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25Т SMART; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - левый; с GSM устройством; с встроенной антенной; МПИ блет	H00083008	83 948,15	100 737,78	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25Т SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - левый; с GSM устройством; с встроенной антенной; МПИ блет	H00083009	83 948,15	100 737,78	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики газа диафрагменные «Пульсар» SMART</b>				
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T SMART; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с встроенной антенной; МПИ блет	H00071092	19 763,46	23 716,15	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T SMART; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с встроенной антенной; МПИ блет	H00071093	19 763,46	23 716,15	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с встроенной антенной; МПИ блет	H00071094	19 763,46	23 716,15	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T SMART; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с встроенной антенной; МПИ блет	H00082961	51 101,45	61 321,74	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с встроенной антенной; МПИ блет	H00082963	51 101,45	61 321,74	
<b>Счетчики газа диафрагменные «Пульсар» SMART с внешней антенной</b>				
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T SMART; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086305	12 855,57	15 426,68	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T SMART; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086301	12 855,57	15 426,68	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086304	12 855,57	15 426,68	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086300	12 855,57	15 426,68	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T SMART; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086309	20 096,80	24 116,16	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T SMART; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086307	20 096,80	24 116,16	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086306	20 096,80	24 116,16	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086303	20 096,80	24 116,16	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T SMART; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086313	51 434,78	61 721,74	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T SMART; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086317	51 434,78	61 721,74	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086312	51 434,78	61 721,74	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики газа диафрагменные «Пульсар» SMART с внешней антенной</b>				
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086310	51 434,78	61 721,74	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16T SMART; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - правый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086331	57 623,65	69 148,38	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16T SMART; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - левый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086332	57 623,65	69 148,38	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - правый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086330	57 623,65	69 148,38	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - левый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086321	57 623,65	69 148,38	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25T SMART; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - правый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086325	84 281,48	101 137,78	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25T SMART; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - левый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086327	84 281,48	101 137,78	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - правый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086324	84 281,48	101 137,78	
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - левый; с GSM устройством; с внешней антенной; МПИ блет	H00086319	84 281,48	101 137,78	
<b>Приборы учета электроэнергии «Пульсар»</b>				
<b>Счетчики электрической энергии однофазные однотарифные «Пульсар»</b>				
Электросчетчик однофазный однотарифный «Пульсар» 1ШИ-5/60-0-Д-1-1; 5/60А; импульсный выход; корпус на дин-рейку; механический индикатор	H00013899	2 122,92	2 547,50	
<b>Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с оптопортом</b>				
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019508	3 017,15	3 620,58	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Ттш-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019701	3 622,33	4 346,80	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019705	4 204,23	5 045,08	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТтшО-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; реле; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019703	4 495,18	5 394,22	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-5-ПД1-1/2К-2; 10/100А; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019697	3 051,85	3 662,22	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Ттш-10/100-5-ПД1-1/2К-2; 10/100А; контроль нейтрали; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019699	3 622,33	4 346,80	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485</b>				
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019723	4 146,04	4 975,25	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00015937	3 104,44	3 725,33	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019721	3 540,86	4 249,03	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00015997	3 709,61	4 451,53	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019725	4 727,94	5 673,53	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; реле; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016001	4 582,46	5 498,95	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016002	4 291,51	5 149,81	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; реле; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00036147	5 018,89	6 022,67	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016614	4 944,49	5 933,39	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016615	5 007,34	6 008,81	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00027537	5 848,10	7 017,72	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; реле; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016617	5 860,45	7 032,54	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/80-1-ПД1-1/2К-2; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00032870	4 998,35	5 998,02	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100А; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016000	3 122,70	3 747,24	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-15-ПД1-1/2К-2; 10/100А; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019717	3 540,86	4 249,03	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100А; контроль нейтрали; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00015998	3 709,61	4 451,53	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-15-ПД1-1/2К-2; 10/100А; контроль нейтрали; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019719	4 146,04	4 975,25	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100А; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00018211	4 998,35	5 998,02	






Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с радиовыходом LoRa</b>				
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-35-ПД1-1/2К-2; 5/60А; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00021485	8 810,60	10 572,72	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-35-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00024084	9 997,68	11 997,22	
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-35-ПД1-1/2К-2; 10/100А; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00025475	8 864,50	10 637,40	
<b>Счетчики электрической энергии трехфазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485</b>				
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3ТУ-1/2К-5/60-15-2; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А; класс точности 1/2; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00082018	8 986,99	10 784,39	
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3ТУ-1/2К-10/100-15-2; 3х230/400В; прямого включения; 10/100А; класс точности 1/2; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00082030	9 128,85	10 954,62	
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/7,5-15-2; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/7,5А; класс точности 0,5S/1; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00028658	8 942,20	10 730,64	
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/10-1-2; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А; класс точности 0,5S/1; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00028459	8 550,56	10 260,67	
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/10-15-2; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А; класс точности 0,5S/1; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00033359	8 942,20	10 730,64	
<b>Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар»</b>				
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00059220	9 205,56	11 046,67	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-57-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; NB-IoT; оптопорт; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00073048	13 151,39	15 781,67	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-56-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; 2G; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00065067	13 151,39	15 781,67	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-567-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00064661	13 151,39	15 781,67	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-15-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078454	9 205,56	11 046,67	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-57-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; NB-IoT; оптопорт; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078459	13 151,39	15 781,67	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/1005-67-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078455	13 151,39	15 781,67	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-56-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; 2G; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078458	13 151,39	15 781,67	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар»</b>				
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-15-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00065343	9 205,56	11 046,67	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-57-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; NB-IoT; оптопорт; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078460	13 151,39	15 781,67	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-567-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078456	13 151,39	15 781,67	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-56-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; 2G; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00065342	13 151,39	15 781,67	
<b>Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар» корпус МИНИ</b>				
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшО-5/80-15-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС	H10016126	9 205,55	11 046,66	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/80-15-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, импульсный выход, корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС	H10016125	9 205,55	11 046,66	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/80-156-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, 2G; корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС	H10015860	14 672,22	17 606,66	
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/80-1567-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, 2G, NB-IoT; корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС	H00094039	14 672,22	17 606,66	
<b>Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «Пульсар»</b>				
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/7,5-5,10-4-И; 3x230/400В; полукосвенного включения, 5/7,5А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00066851	13 194,44	15 833,33	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,10-4-И; 3x230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00076263	13 194,44	15 833,33	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-02/05Д-5/10-5,10,10-4-И; 3x230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00090305	13 194,45	15 833,34	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,10,10-4-И; 3x230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,5S/1; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00082987	13 194,44	15 833,33	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-02/05Д-5/10-5,10-4-И; 3x230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00090304	13 194,45	15 833,34	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,10-4-И; 3x230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,5S/1; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00082987	13 194,44	15 833,33	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «Пульсар»</b>				
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,10,10-4-РВТИ; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,5S/1; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; вход резервного питания; выход управления внешним реле; дискретные входы, импульсные выходы; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00076262	16 666,67	20 000,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,6,7-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,5S/1; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; импульсные выходы; ПП890; СПОДЭС	H00079575	20 138,89	24 166,67	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,6,7,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус с универсальной установкой; импульсные выходы; ПП890; СПОДЭС	H00079571	22 916,67	27 500,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-02/05Д-5/10-5,6,7,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус с универсальной установкой; импульсные выходы; ПП890; СПОДЭС	H00090303	22 916,67	27 500,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А; класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00066849	16 666,67	20 000,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,10,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А; класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00076260	16 666,67	20 000,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,6,7-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00079574	22 222,22	26 666,66	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,6,7,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00081086	25 000,00	30 000,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,10,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00084992	16 666,67	20 000,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,6,7,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00079570	37 500,00	45 000,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00078462	16 666,67	20 000,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,10,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00089045	16 666,67	20 000,00	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «Пульсар»</b>				
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,6,7-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00090641	22 222,22	26 666,66	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,6,7,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00081084	25 000,00	30 000,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,6,7,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; отсек резервной батареек; ПП890; СПОДЭС	H00078464	37 500,00	45 000,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00066850	16 666,67	20 000,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,10,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00082986	16 666,67	20 000,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,6,7-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00079573	22 222,22	26 666,66	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,6,7,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00081085	25 000,00	30 000,00	
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,6,7,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; отсек резервной батареек; ПП890; СПОДЭС	H00076265	37 500,00	45 000,00	
<b>Комплектующие для счетчиков электрической энергии «Пульсар»</b>				
Оптопорт электросчетчика однофазного	H00019062	9 674,74	11 609,69	
Оптопорт электросчетчика трехфазного	H00024482	9 714,53	11 657,44	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Комплектующие для счетчиков электрической энергии «Пульсар»</b>				
Кронштейн крепления электросчетчика однофазного	H00018551	150,46	180,55	
Кронштейн крепления электросчетчика трехфазного	H00063662	171,72	206,06	
Крепление для электросчетчика 1-фазного Din-рейка	H00029428	68,67	82,40	
Крепление для электросчетчика 3-фазного Din-рейка	H00029429	82,43	98,92	
Крепление для электросчетчика 1-фазного DLMS Din-рейка	H00029430	80,35	96,42	
Крепление для электросчетчика 3-фазного DLMS Din-рейка	H00029431	82,43	98,92	
Оптическая считывающая головка ГОСТ Р МЭК 61107-2001, интерфейс USB, гарантия 1 год	H00029998	5 555,55	6 666,66	
<b>Компоненты Автоматизированной Системы Контроля и Учета Энергоресурсов (АСКУЭ) «Пульсар»</b>				
<b>GSM модемы «Пульсар»</b>				
GSM/GPRS модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; RS-485; 3 импульсных входа; сменная батарея D-типа, питание 220В, выход 12В	H10019099	6 084,26	7 301,11	
GSM/GPRS модем «Пульсар» настенное исполнение IP54; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; 3 импульсных входа, питание 7...20В; автономная работа от литиевой батареи	H10018775	9 935,19	11 922,23	
GSM/GPRS модем «Пульсар» настенное исполнение IP54; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; 3 импульсных входа, питание 220В	H10019377	10 032,51	12 039,01	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>GSM модемы «Пульсар»</b>				
GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; CSD; RS-232; RS-485; защита от зависания (внешний микроконтроллер)	H00003740	4 056,56	4 867,87	
GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; CSD; RS-232; RS-485; защита от зависания (внешний микроконтроллер); 2 SIM-карты	H00003784	4 422,10	5 306,52	
GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; GPRS+CSD; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания (внешний микроконтроллер)	H00003739	5 116,46	6 139,75	
GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; GPRS+CSD; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания (внешний микроконтроллер); 2 SIM-карты	H00003786	5 481,91	6 578,29	
GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; GPRS+CSD; 4-канала TC; 1 аналоговый вход; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания (внешний микроконтроллер)	H00003628	5 421,01	6 505,21	
GSM модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку; GPRS+CSD; 4-канала TC; 1 аналоговый вход; RS-232; RS-485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания (внешний микроконтроллер); 2 SIM-карты	H00003785	5 786,47	6 943,76	
Приемный модуль USB «Радиолинк»	H00005708	6 881,21	8 257,45	
Приемный радиомодуль «Пульсар» IoT; RS-485; Ethernet	H00003665	39 263,59	47 116,31	
Приемный радиомодуль счетчиков воды, газа и распределителей тепла «Пульсар» IoT; 24-канальный; RS-485; скорость 9600; совмещенный с антенной; длина корпуса 40см	H00005018	7 226,21	8 671,45	
<b>Антенны для GSM/GPRS модема«Пульсар» и УСПД «Пульсар»</b>				
Антенна «АНТЕЙ-924»SMA; 5,5dBi; крепление магнит	H00002386	1 103,21	1 323,85	
Антенна «АНТЕЙ-906»SMA; 13,5dBi; крепление магнит	H00002025	1 414,29	1 697,15	
Антенна «АНТЕЙ-924»SMA; 5,5dBi; крепление кронштейн	H00002020	1 087,86	1 305,43	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Антенны для GSM/GPRS модема «Пульсар» и УСПД «Пульсар»</b>				
Антенна «GSM-06-01»SMA; 7dBi; крепление магнит; 3м	H00005939	471,44	565,73	
<b>Источники питания «Пульсар»</b>				
Источник питания «Пульсар» ИП5-6; 6Вт; 1,2А	H00005526	1 811,22	2 173,46	
Источник питания «Пульсар» ИП-12Т; 100мА.; трансформаторный	H00002096	1 730,21	2 076,25	
Источник питания «Пульсар» ИП12-6; 6Вт; 0,5А	H00005873	1 811,22	2 173,46	
Источник питания «Пульсар» ИП15-6; 6Вт; 0,4А	H00005527	2 822,69	3 387,23	
Источник питания «Пульсар» ИП-15-60; 3А	H00000062	2 822,69	3 387,23	
Источник питания «Пульсар» ИП-24; 4Вт; 2 канала; 75мА на каждый канал	H00000061	1 811,22	2 173,46	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Источники питания «Пульсар»</b>				
Источник питания «Пульсар» ИП-24-60; 24В; 1.75А	H00004692	2 822,69	3 387,23	
Источник питания «Пульсар» ИП24-6; 6Вт; 0,25А	H00005872	1 811,22	2 173,46	
Модуль бесперебойного питания «Пульсар»	H00000063	3 894,26	4 673,11	
Аккумулятор 12В; 7Ач	H00001573	1 031,07	1 237,28	
<b>Регистраторы сигналов</b>				
Регистратор нештатных ситуаций «Пульсар» 10-ти канальный	H00001563	6 415,48	7 698,58	
<b>Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар»</b>				
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; без индикатора; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет	H00002993	18 218,90	21 862,68	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; без индикатора; МПИ 6лет	H00002994	18 218,90	21 862,68	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; 2 аналоговых входа (4...20мА или 0...2,5В); без индикатора; МПИ 6лет	H00003051	16 432,12	19 718,54	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; без индикатора; МПИ 6лет	H00003294	16 084,24	19 301,09	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; 2 аналоговых входа (4...20мА или 0...2,5В); без индикатора; МПИ 6лет	H00003295	16 432,12	19 718,54	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар»</b>				
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; без индикатора; 2 аналоговых входа (4...20мА или 0...2,5В); питание 7...20В; автономная работа от литиевой батареи; МПИ блет	H00003208	18 566,78	22 280,14	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; с индикатором; МПИ блет	H00002996	18 693,27	22 431,92	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; 2 аналоговых входа (4...20мА или 0...2,5В); с индикатором; МПИ блет	H00003296	19 041,15	22 849,38	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; с индикатором; МПИ блет	H00002859	16 558,61	19 870,33	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; 2 аналоговых входа (4...20мА или 0...2,5В); с индикатором; МПИ блет	H00002864	16 906,49	20 287,79	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; с индикатором; МПИ блет	H10018808	14 778,52	17 734,22	
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ блет	H00004263	6 499,13	7 798,96	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный; без индикатора; RS-485; питание 8...26В; МПИ блет	H00005852	3 499,49	4 199,39	
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с радиointерфейсом IoT; без индикатора; МПИ блет	H00005861	3 393,89	4 072,67	
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с радиointерфейсом LoRa; без индикатора; МПИ блет	H00006016	3 938,64	4 726,37	
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с NB-IoT модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ блет	H10019073	6 583,73	7 900,48	
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 6-канальный с NB-IoT модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ блет	H10018793	10 349,56	12 419,47	
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 6-канальный с GSM/GPRS модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ блет	H10019075	7 608,84	9 130,61	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар»</b>				
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 4-канальный с выходом Ethernet; питание 5...20В; МПИ 6лет	H00002725	12 382,60	14 859,12	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 6-канальный с индикатором; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет	H00000239	8 404,23	10 085,08	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет	H00000240	7 762,72	9 315,26	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485; схема Намур; питание 7...24В; МПИ 6лет	H00001444	8 330,06	9 996,07	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный без индикатора; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет	H00000243	9 013,31	10 815,97	
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный Н; без индикатора; RS-485; схема Намур; питание 7...24В; МПИ 6лет	H00001445	9 466,97	11 360,36	
<b>Преобразователи интерфейсов</b>				
Повторитель RS-485 «Пульсар»	H00002651	3 826,57	4 591,88	
Конвертер RS-485/RS-232 «Пульсар»	H00000066	3 418,34	4 102,01	
Преобразователь RS-232/RS-485-Ethernet «Пульсар»; 1 порт RS-485; 1 порт RS-232	H00002738	8 697,33	10 436,80	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Преобразователи интерфейсов</b>				
Преобразователь RS-485/CAN(Меркурий)/Ethernet «Пульсар»; 4 порта RS-485; 4 порта CAN	H00004766	15 668,54	18 802,25	
Преобразователь RS-485/Ethernet «Пульсар»; 8 портов RS-485	H00003158	15 668,54	18 802,25	
Преобразователь M-Bus250/RS-232/Ethernet «Пульсар»; 250 устройств	H00072312	21 257,67	25 509,20	
Конвертер RS-485/USB «Пульсар»	H00002740	3 618,14	4 341,77	
Кабель «Пульсар»; USB-UART	H00002935	3 478,70	4 174,44	
<b>Комплект для радиоразведки «Пульсар»</b>				
Комплект для радиоразведки	H00046678	49 473,94	59 368,73	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Коммутация проводов</b>				
Узел соединительный ЮТЛИ.405111.005 в комплекте с гермовводами и разъёмами РШИ для соединения датчиков с проводами системы сбора информации	H00000260	733,46	880,15	
Блок коммутации «Пульсар» ЮТЛИ 405111.022	H00002512	571,63	685,96	
Блок коммутации ЮТЛИ 405111.022-01 (4x5)	H00010314	618,63	742,36	
<b>УСПД «Пульсар» (устройства сбора и передачи данных)</b>				
УСПД «Пульсар» WEB интерфейс; 5xRS-485; 2xCAN; Ethernet; GSM; МПИ 6лет	H00024631	45 855,72	55 026,86	
УСПД «Пульсар» WEB интерфейс; 7xRS-485; Ethernet; GSM; МПИ 6лет	H00024632	43 427,74	52 113,29	
<b>Программное обеспечение</b>				
Программный комплекс «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом базовый комплект; многопользовательская версия с программной защитой (серверный вариант)	H00079739	Цена по запросу (в зависимости от конфигурации параметров)		
Программное обеспечение ИАСКУЭ «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом; версия на 1 ПК (с программной защитой)	H00083758			
Программное обеспечение ИАСКУЭ «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом; версия на 1 ПК; для общедомовых приборов учета тепла (с программной защитой)	H00083759			

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Программное обеспечение</b>				
Лицензия на квартирный прибор учета электроэнергии с цифровым выходом	H00012604			
Лицензия на квартирный прибор учета воды и тепла с цифровым выходом	H00004299			
Лицензия на общедомовой прибор учета воды и тепла с цифровым выходом	H00004300			
Лицензия на домовый прибор учета электроэнергии с цифровым выходом	H00016877			
<b>Приборы учета воды «Пульсар»</b>				
<b>Счетчики воды одноструйные «Пульсар», визуальное считывание данных</b>		<b>Цена за комплект с Госповеркой</b>		
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; МПИ блет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022904	726,37	871,64	
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; (присоединители в комплекте); МПИ блет; гарантия 3года	H00028985	830,14	996,17	
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; МПИ блет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022903	735,80	882,96	
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 3года	H00016121	852,78	1 023,34	
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители в комплекте); МПИ блет; гарантия 3года	H00028986	839,58	1 007,50	
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 3года	H00016122	862,22	1 034,66	
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; МПИ блет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00076033	1 284,14	1 540,97	
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду20; Qn=2.5м3/час; L=130мм; (присоединители в комплекте); МПИ блет; гарантия 3года	H00029138	1 510,56	1 812,67	
Счетчик холодной воды «Пульсар» Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; МПИ блет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022905	735,80	882,96	
Счетчик холодной воды «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 3года	H00018227	862,22	1 034,66	
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; (без присоединителей); МПИ блет; гарантия 5лет	H00059510	840,52	1 008,62	
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 5лет	H00059507	979,57	1 175,48	
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (без присоединителей); МПИ блет; гарантия 5лет	H00059509	850,89	1 021,07	
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ блет; гарантия 5лет	H00059513	965,04	1 158,05	
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ блет; гарантия 5лет	H00084505	1 680,48	2 016,58	
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 5лет	H00059508	989,95	1 187,94	
Счетчик холодной воды «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ блет; гарантия 5лет	H00059511	989,95	1 187,94	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с импульсным выходом</b>				
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022907	1 094,44	1 313,33	
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители с обратным клапаном в комплекте)	H00016119	1 220,85	1 465,02	
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022906	1 103,87	1 324,64	
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители с обратным клапаном в комплекте)	H00016120	1 230,29	1 476,35	
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители без обратного клапана в комплекте)	H00037684	1 207,65	1 449,18	
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители без обратного клапана в комплекте)	H00082926	1 805,33	2 166,40	
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; без присоединительного комплекта; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00065310	1 245,39	1 494,47	
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00065307	1 384,45	1 661,34	
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; без присоединительного комплекта; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00065309	1 255,77	1 506,92	
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00065311	1 394,83	1 673,80	
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00073960	1 369,92	1 643,90	
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00084506	2 004,73	2 405,68	
<b>Счетчики воды холодные одноструйные «Пульсар» класс "С" с импульсным выходом</b>				
Счетчик холодный воды «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; класс "С"; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003553	2 484,55	2 981,46	




Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды одноструйные «Пульсар» под модули RS-485, M-Bus, радиовыход</b>				
Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; RS-485; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003269	4 126,52	4 951,82	
Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; RS-485; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003306	4 332,83	5 199,40	
Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; RS-485; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003307	5 102,04	6 122,45	
Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003540	4 126,52	4 951,82	
Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003793	4 332,83	5 199,40	
Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00009577	5 102,04	6 122,45	
Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80 мм; с радиовыходом LoRa; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00009813	4 424,86	5 309,83	
Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011369	4 631,19	5 557,43	
Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130 мм; с радиовыходом LoRa; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00022911	5 543,92	6 652,70	
Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80 мм; с радиовыходом IoT 434 МГц; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005012	4 126,52	4 951,82	
Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT 434 МГц; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005038	4 332,83	5 199,40	
Счетчик воды «Пульсар» универсальный Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130 мм; с радиовыходом IoT 434 МГц; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005056	5 245,58	6 294,70	
<b>Счетчики воды электронные универсальные «Пульсар»</b>				
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет	H00054901	11 000,00	13 200,00	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет	H00054904	11 311,30	13 573,56	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет	H00054906	12 867,92	15 441,50	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет	H00014163	4 072,22	4 886,66	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет	H00014365	4 290,95	5 149,14	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет	H00019600	5 106,29	6 127,55	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ 6лет	H00019597	4 072,22	4 886,66	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ 6лет	H00019596	4 290,95	5 149,14	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ 6 лет	H00019601	5 106,29	6 127,55	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды электронные универсальные «Пульсар»</b>				
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиointерфейс LoRa; класс B; МПИ 6лет	H00024517	4 471,29	5 365,55	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиointерфейс IoT; класс B; МПИ 6лет	H00014164	4 072,22	4 886,66	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиointерфейс IoT; класс B; МПИ 6лет	H00014367	4 290,95	5 149,14	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиointерфейс IoT; класс B; МПИ 6лет	H00019603	5 258,44	6 310,13	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиointерфейс LoRa; класс B; МПИ 6лет	H00025076	4 694,11	5 632,93	
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиointерфейс LoRa; класс B; МПИ 6лет	H00026853	5 679,88	6 815,86	
<b>Счетчики воды универсальные «Пульсар Лайт»</b>				
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026968	3 286,16	3 943,39	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026967	3 372,64	4 047,17	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026973	4 188,31	5 025,97	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00019617	3 665,97	4 399,16	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00019618	3 752,45	4 502,94	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана	H00019619	4 568,11	5 481,73	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00062230	3 701,26	4 441,51	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00054090	3 787,74	4 545,29	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00062231	4 603,40	5 524,08	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00062342	4 081,07	4 897,28	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00062348	4 167,55	5 001,06	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана	H00062350	4 983,21	5 979,85	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды универсальные «Пульсар Лайт»</b>				
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем IoT; МПИ блет; гарантия 3года	H00026969	3 529,78	4 235,74	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем IoT; МПИ блет; гарантия 3года	H00026970	3 616,26	4 339,51	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем IoT; МПИ блет; гарантия 3года	H00026971	4 431,92	5 318,30	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем IoT; МПИ блет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00022492	3 909,59	4 691,51	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем IoT; МПИ блет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00022493	3 996,07	4 795,28	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем IoT; МПИ блет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана	H00022494	4 811,73	5 774,08	
<b>Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 °С; резьбовое присоединение; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход</b>				
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм пласт.регистр	H00003474	4 961,40	5 953,68	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм пласт. регистр	H00003475	5 158,16	6 189,79	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм пласт. регистр	H00003476	6 370,64	7 644,77	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм пласт. регистр	H00003477	8 086,28	9 703,54	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм пласт. регистр	H00003511	11 128,69	13 354,43	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм пласт. регистр	H00003981	17 310,23	20 772,28	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003411	7 428,50	8 914,20	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003410	8 068,85	9 682,62	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003409	9 410,57	11 292,68	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003408	11 143,00	13 371,60	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003407	14 611,86	17 534,23	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003980	20 656,06	24 787,27	
<b>Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120 °С; резьбовое присоединение; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход</b>				
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар-М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм пласт. регистр	H00003523	5 118,55	6 142,26	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм пласт. регистр	H00003524	5 187,29	6 224,75	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм пласт. регистр	H00003525	8 703,20	10 443,84	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм пласт. регистр	H00003526	10 361,40	12 433,68	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120 °С; резьбовое присоединение; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход</b>				
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм пласт. регистр	H00003527	14 100,57	16 920,68	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм пласт. регистр	H00003979	20 275,89	24 331,07	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003412	7 428,50	8 914,20	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003413	8 068,85	9 682,62	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003414	11 441,74	13 730,09	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003415	13 528,34	16 234,01	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003416	16 794,53	20 153,44	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003978	23 829,32	28 595,18	
<b>Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 С°; резьбовое присоединение; исполнение IP68 - для затопляемых помещений; интерфейсы: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход</b>				
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; медный регистр; L=165мм	H00003159	7 211,02	8 653,22	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; медный регистр; L=190мм	H00003164	7 834,38	9 401,26	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; медный регистр; L=260мм	H00003169	12 701,04	15 241,25	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; медный регистр; L=260мм	H00003174	14 139,31	16 967,17	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; медный регистр; L=300мм	H00003179	22 778,37	27 334,04	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003160	10 044,90	12 053,88	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003167	10 668,33	12 802,00	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003170	15 535,26	18 642,31	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003178	16 973,66	20 368,39	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003180	25 613,26	30 735,91	




Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 °С; резьбовое присоединение; исполнение IP68 - для затопляемых помещений; интерфейсы: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход</b>				
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; RS-485	H00003161	10 291,31	12 349,57	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; RS-485	H00003168	10 914,71	13 097,65	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485	H00003171	15 781,69	18 938,03	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485	H00003175	17 220,07	20 664,08	
Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; RS-485	H00003183	25 859,65	31 031,58	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; M-Bus	H00016065	10 291,31	12 349,57	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; M-Bus	H00016066	10 914,71	13 097,65	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus	H00013547	15 781,69	18 938,03	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus	H00013546	17 220,07	20 664,08	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; M-Bus	H00016068	25 859,65	31 031,58	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем LoRa	H00021271	10 767,30	12 920,76	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем LoRa	H00021272	11 390,69	13 668,83	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa	H00021273	16 257,68	19 509,22	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa	H00021274	17 696,10	21 235,32	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем LoRa	H00021275	26 335,66	31 602,79	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем IoT	H00005931	10 439,12	12 526,94	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем IoT	H00005932	11 062,52	13 275,02	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT	H00006579	15 929,52	19 115,42	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT	H00006580	17 367,90	20 841,48	
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем IoT	H00012454	26 007,49	31 208,99	
<b>Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120 °С; резьбовое присоединение - для затопляемых помещений; интерфейсы: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход</b>				
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; медный регистр; L=165мм	H00002760	7 211,02	8 653,22	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; медный регистр; L=190мм	H00002761	7 834,38	9 401,26	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; медный регистр; L=260мм	H00002719	12 701,04	15 241,25	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; медный регистр; L=260мм	H00002717	14 139,31	16 967,17	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; медный регистр; L=300мм	H00002712	22 778,37	27 334,04	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120 °С; резьбовое присоединение; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; интерфейсы: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход</b>				
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00002762	10 044,90	12 053,88	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00002764	15 535,28	18 642,34	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00002684	16 973,66	20 368,39	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00002743	25 613,26	30 735,91	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; RS-485	H00002765	10 291,31	12 349,57	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; RS-485	H00002766	10 914,71	13 097,65	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485	H00002767	15 781,69	18 938,03	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485	H00002768	17 220,07	20 664,08	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; RS-485	H00002769	25 859,65	31 031,58	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; M-Bus	H00012447	10 291,31	12 349,57	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; M-Bus	H00006129	10 914,71	13 097,65	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus	H00006130	15 781,69	18 938,03	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus	H00006131	17 220,07	20 664,08	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; M-Bus	H00012448	25 859,65	31 031,58	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем LoRa	H00021266	10 767,30	12 920,76	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем LoRa	H00021267	11 390,69	13 668,83	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa	H00021268	16 257,68	19 509,22	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa	H00021269	17 696,10	21 235,32	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем LoRa	H00021270	26 335,66	31 602,79	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем IoT	H00015152	10 439,12	12 526,94	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем IoT	H00005495	11 062,52	13 275,02	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT	H00005926	15 929,52	19 115,42	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT	H00005444	17 367,90	20 841,48	
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем IoT	H00015126	26 007,49	31 208,99	




Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °С; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход</b>				
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003872	19 392,02	23 270,42	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003874	21 584,66	25 901,59	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003876	22 626,63	27 151,96	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003861	25 420,78	30 504,94	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003863	37 644,20	45 173,04	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003865	51 049,05	61 258,86	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003867	69 220,23	83 064,28	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003871	17 619,25	21 143,10	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003873	18 786,67	22 544,00	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003875	21 102,50	25 323,00	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003860	23 306,45	27 967,74	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003862	35 207,68	42 249,22	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003864	48 212,11	57 854,53	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003866	66 610,83	79 933,00	
<b>Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °С; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход</b>				
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003855	24 180,87	29 017,04	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003857	26 378,33	31 654,00	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003859	27 148,96	32 578,75	








Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °С; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход</b>				
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп (резиновые кольца в комплекте)	H00003847	29 961,69	35 954,03	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003849	60 194,05	72 232,86	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003851	71 568,38	85 882,06	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00006125	44 846,54	53 815,85	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00036708	42 410,02	50 892,02	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003854	20 557,90	24 669,48	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003856	22 655,31	27 186,37	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003858	23 750,02	28 500,02	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003846	27 025,44	32 430,53	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003848	57 026,09	68 431,31	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003850	68 956,78	82 748,14	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003846	27 025,44	32 430,53	
<b>Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °С присоединение фланец; исполнение IP68 - для затопляемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход</b>				
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002880	32 903,61	39 484,33	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002878	34 601,20	41 521,44	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; медный регистр; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002875	36 936,87	44 324,24	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002685	39 918,09	47 901,71	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003714	45 880,51	55 056,61	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; медный регистр; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002876	85 104,29	102 125,15	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°С; исполнение 1; медный регистр; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002957	96 905,92	116 287,10	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °С присоединение фланец; исполнение IP68 - для затапливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход				
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=450мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003331	200 410,46	240 492,55	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду50 ; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002879	34 517,41	41 420,89	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду65 ; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002877	36 214,96	43 457,95	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002874	38 550,64	46 260,77	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002873	41 531,86	49 838,23	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003715	47 494,27	56 993,12	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300 мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002881	86 718,12	104 061,74	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003199	98 519,73	118 223,68	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=450мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003333	202 024,26	242 429,11	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003230	37 092,08	44 510,50	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003293	38 789,65	46 547,58	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003261	41 125,33	49 350,40	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003217	44 106,56	52 927,87	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003716	50 068,95	60 082,74	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003319	89 292,75	107 151,30	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003321	101 094,40	121 313,28	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=450мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003332	204 598,91	245 518,69	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °C присоединение фланец; исполнение IP68 - для затопляемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиовыход</b>				
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022569	37 092,08	44 510,50	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022799	38 789,65	46 547,58	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022800	41 125,33	49 350,40	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022794	44 106,56	52 927,87	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022795	50 068,95	60 082,74	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022796	89 292,75	107 151,30	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022797	101 094,40	121 313,28	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=450мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022798	204 598,91	245 518,69	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)	H00021251	37 789,87	45 347,84	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021252	39 487,37	47 384,84	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)	H00021253	41 823,09	50 187,71	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021245	44 804,32	53 765,18	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)	H00021248	89 990,53	107 988,64	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)	H00021249	101 792,16	122 150,59	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=450мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021250	205 296,69	246 356,03	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012528	37 461,68	44 954,02	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012529	39 159,21	46 991,05	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012530	41 494,92	49 793,90	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012519	44 476,12	53 371,34	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012520	89 662,34	107 594,81	
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012522	101 463,97	121 756,76	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °С присоединение фланец; исполнение IP68 - для затопляемых помещений; резиновые кольца в комплекте,интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиоканал</b>				
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002735	32 903,61	39 484,33	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002739	34 601,20	41 521,44	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; медный регистр; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002772	36 936,87	44 324,24	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002872	39 918,09	47 901,71	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00026145	45 880,51	55 056,61	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; медный регистр; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002771	85 104,29	102 125,15	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; медный регистр; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003323	96 905,92	116 287,10	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; медный регистр; L=450мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003327	200 410,46	240 492,55	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002716	34 517,41	41 420,89	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002683	36 214,96	43 457,95	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=225мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002773	38 550,64	46 260,77	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002692	41 531,86	49 838,23	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=300мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002688	86 718,12	104 061,74	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=350мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003325	98 519,73	118 223,68	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=450мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003328	202 024,26	242 429,11	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003315	37 092,08	44 510,50	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003292	38 789,65	46 547,58	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=225мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003318	41 125,33	49 350,40	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003311	44 106,56	52 927,87	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °С присоединение фланец; исполнение IP68 - для затопляемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиоканал</b>				
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=300мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003313	89 292,75	107 151,30	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=350мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003324	101 094,40	121 313,28	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=450мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003330	204 598,91	245 518,69	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022791	37 092,08	44 510,50	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022792	38 789,65	46 547,58	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=225мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022793	41 125,33	49 350,40	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022787	44 106,56	52 927,87	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022823	50 068,95	60 082,74	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=300мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022788	89 292,75	107 151,30	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=350мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022789	101 094,40	121 313,28	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=450мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022790	204 598,91	245 518,69	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021242	37 789,87	45 347,84	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021243	39 487,37	47 384,84	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021244	41 823,09	50 187,71	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021238	44 804,32	53 765,18	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021247	50 766,74	60 920,09	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021239	89 990,53	107 988,64	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021240	101 792,16	122 150,59	
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду250; Qn=630м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=450мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021241	205 296,69	246 356,03	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 95 °С присоединение фланец; исполнение IP68 - для затопляемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: визуальное считывание, импульсный выход, RS-485, M-Bus, радиоканал</b>				
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°С; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT; (резиновые кольца в комплекте)	H00045985	37 462,40	44 954,88	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=40°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055695	18 363,90	22 036,68	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=40°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055696	21 687,33	26 024,80	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=40°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055700	28 027,99	33 633,59	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=40°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055691	32 813,51	39 376,21	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=40°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055692	39 250,88	47 101,06	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=40°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055693	45 688,25	54 825,90	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=40°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055694	66 206,53	79 447,84	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009861	8 323,41	9 988,09	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009865	8 580,88	10 297,06	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009868	9 379,36	11 255,23	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009871	10 575,68	12 690,82	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009874	12 631,74	15 158,09	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009877	18 363,90	22 036,68	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009880	21 687,33	26 024,80	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009883	28 027,99	33 633,59	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009888	32 813,51	39 376,21	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010861	39 250,88	47 101,06	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009891	45 688,25	54 825,90	




Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>п</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009892	66 206,53	79 447,84	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Q <sub>п</sub> =1,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,015м <sup>3</sup> /час; L=110мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012546	11 598,42	13 918,10	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Q <sub>п</sub> =2,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,025м <sup>3</sup> /час; L=130мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011496	11 855,88	14 227,06	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Q <sub>п</sub> =3,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,035м <sup>3</sup> /час; L=160мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012549	12 654,38	15 185,26	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Q <sub>п</sub> =6м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,06м <sup>3</sup> /час; L=180мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012550	13 850,69	16 620,83	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Q <sub>п</sub> =10м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,1м <sup>3</sup> /час; L=200мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012551	15 906,76	19 088,11	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>п</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012552	21 638,89	25 966,67	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>п</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012553	24 962,33	29 954,80	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>п</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012554	31 303,00	37 563,60	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Q <sub>п</sub> =150м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,9м <sup>3</sup> /час; L=250мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012544	36 088,54	43 306,25	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>п</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012545	42 525,90	51 031,08	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>п</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012547	48 963,26	58 755,91	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>п</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012548	69 481,54	83 377,85	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>п</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055777	27 849,72	33 419,66	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>п</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055779	29 293,89	35 152,67	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>п</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055780	31 281,00	37 537,20	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Q <sub>п</sub> =150м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,9м <sup>3</sup> /час; L=250мм; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055765	33 817,29	40 580,75	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>п</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055767	53 038,43	63 646,12	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>п</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055771	72 259,62	86 711,54	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>п</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055774	82 299,89	98 759,87	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Q <sub>п</sub> =1,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,015м <sup>3</sup> /час; L=110мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018102	11 171,26	13 405,51	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Q <sub>п</sub> =2,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,025м <sup>3</sup> /час; L=130мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018106	11 428,70	13 714,44	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Q <sub>п</sub> =3,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,035м <sup>3</sup> /час; L=160мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018111	11 700,57	14 040,68	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Q <sub>п</sub> =6м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,06м <sup>3</sup> /час; L=180мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018113	12 924,26	15 509,11	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Q <sub>п</sub> =10м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,1м <sup>3</sup> /час; L=200мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018116	20 274,46	24 329,35	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>п</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018119	27 849,72	33 419,66	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>п</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018121	29 293,89	35 152,67	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>п</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018123	31 281,00	37 537,20	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Q <sub>п</sub> =150м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,9м <sup>3</sup> /час; L=250мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018098	33 817,29	40 580,75	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>п</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018100	53 038,43	63 646,12	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>п</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018104	72 259,62	86 711,54	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>п</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018108	82 299,89	98 759,87	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Q <sub>п</sub> =1,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,015м <sup>3</sup> /час; L=110мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018103	14 446,27	17 335,52	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Q <sub>п</sub> =2,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,025м <sup>3</sup> /час; L=130мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018107	14 703,71	17 644,45	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Q <sub>п</sub> =3,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,035м <sup>3</sup> /час; L=160мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018112	14 975,59	17 970,71	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Q <sub>п</sub> =6м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,06м <sup>3</sup> /час; L=180мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018115	16 199,30	19 439,16	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Q <sub>п</sub> =10м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,1м <sup>3</sup> /час; L=200мм; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018118	23 549,48	28 259,38	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018120	31 124,72	37 349,66	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018122	32 568,90	39 082,68	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018124	34 556,02	41 467,22	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018099	37 092,30	44 510,76	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018101	56 313,44	67 576,13	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018105	75 534,65	90 641,58	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018109	85 574,90	102 689,88	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055730	18 534,75	22 241,70	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055732	21 837,44	26 204,93	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055733	28 198,85	33 838,62	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055717	32 859,84	39 431,81	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055720	39 421,76	47 306,11	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055723	45 859,11	55 030,93	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055727	66 377,41	79 652,89	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009864	8 494,29	10 193,15	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009867	8 751,74	10 502,09	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009870	9 550,24	11 460,29	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009872	10 746,55	12 895,86	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009876	12 802,60	15 363,12	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009878	18 534,75	22 241,70	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009882	21 858,19	26 229,83	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009884	28 198,85	33 838,62	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009887	32 859,84	39 431,81	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010859	39 421,76	47 306,11	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009890	45 859,11	55 030,93	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009893	66 377,41	79 652,89	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012138	11 769,29	14 123,15	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011293	12 026,76	14 432,11	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011016	12 825,26	15 390,31	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011323	14 021,55	16 825,86	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011448	16 077,62	19 293,14	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>п</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011017	21 809,79	26 171,75	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>п</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011449	25 133,21	30 159,85	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>п</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011450	31 473,86	37 768,63	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Q <sub>п</sub> =150м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,9м <sup>3</sup> /час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011447	36 259,40	43 511,28	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>п</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012563	42 696,76	51 236,11	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>п</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012564	49 134,14	58 960,97	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>п</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012565	69 652,42	83 582,90	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>п</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055791	28 020,59	33 624,71	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>п</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055792	29 464,75	35 357,70	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>п</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055793	31 451,86	37 742,23	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Q <sub>п</sub> =150м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,9м <sup>3</sup> /час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055787	34 088,25	40 905,90	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>п</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055788	53 209,32	63 851,18	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>п</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055789	72 430,50	86 916,60	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>п</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055790	82 470,74	98 964,89	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Q <sub>п</sub> =1,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,015м <sup>3</sup> /час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018153	11 342,12	13 610,54	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Q <sub>п</sub> =2,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,025м <sup>3</sup> /час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018157	11 599,59	13 919,51	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Q <sub>п</sub> =3,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,035м <sup>3</sup> /час; L=160мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018161	11 871,44	14 245,73	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018163	13 095,15	15 714,18	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018165	20 445,34	24 534,41	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018167	28 020,59	33 624,71	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018169	29 464,75	35 357,70	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018171	31 451,86	37 742,23	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018149	33 988,14	40 785,77	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018151	53 209,32	63 851,18	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018155	72 430,50	86 916,60	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018159	82 470,74	98 964,89	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018154	14 617,13	17 540,56	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018158	14 874,59	17 849,51	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018162	15 146,46	18 175,75	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018164	16 370,16	19 644,19	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018166	23 720,36	28 464,43	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018168	31 295,59	37 554,71	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018170	32 739,77	39 287,72	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018172	34 726,88	41 672,26	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018150	37 263,17	44 715,80	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018152	56 484,34	67 781,21	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018156	75 705,51	90 846,61	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018160	85 745,77	102 894,92	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055711	18 677,15	22 412,58	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055712	22 000,58	26 400,70	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055716	28 341,24	34 009,49	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055706	33 126,80	39 752,16	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055708	39 564,13	47 476,96	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055709	46 001,51	55 201,81	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055710	66 519,79	79 823,75	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009862	8 636,68	10 364,02	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009866	8 894,12	10 672,94	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009869	9 692,64	11 631,17	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009873	10 888,93	13 066,72	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009875	12 945,00	15 534,00	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009879	18 677,15	22 412,58	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009881	22 000,58	26 400,70	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009885	28 341,24	34 009,49	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009886	33 126,80	39 752,16	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010860	39 564,13	47 476,96	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009889	46 001,51	55 201,81	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009894	66 519,79	79 823,75	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012015	11 911,69	14 294,03	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012016	12 169,14	14 602,97	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012017	14 163,95	16 996,74	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012559	12 967,64	15 561,17	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012560	16 220,02	19 464,02	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012561	21 952,16	26 342,59	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012018	25 275,58	30 330,70	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012562	31 616,28	37 939,54	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012555	36 401,79	43 682,15	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012556	42 839,16	51 406,99	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012557	49 276,51	59 131,81	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012558	69 794,80	83 753,76	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055785	29 607,16	35 528,59	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055786	31 594,26	37 913,11	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055781	34 130,55	40 956,66	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055782	53 351,71	64 022,05	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055783	72 572,90	87 087,48	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055784	82 613,15	99 135,78	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018129	11 484,52	13 781,42	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018133	11 741,95	14 090,34	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018137	12 013,84	14 416,61	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018139	13 237,54	15 885,05	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018141	20 587,72	24 705,26	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018143	28 162,98	33 795,58	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018145	29 607,16	35 528,59	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018147	31 594,26	37 913,11	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018125	34 130,55	40 956,66	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018127	53 351,71	64 022,05	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018131	72 572,90	87 087,48	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018135	82 613,15	99 135,78	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018130	14 759,54	17 711,45	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018134	15 016,98	18 020,38	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018138	15 288,83	18 346,60	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018140	16 512,55	19 815,06	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Q <sub>n</sub> =10м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,1м <sup>3</sup> /час; L=200мм; RS485; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018142	23 862,74	28 635,29	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>n</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; RS485; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018144	31 438,00	37 725,60	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>n</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; RS485; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018146	32 882,16	39 458,59	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>n</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; RS485; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018148	34 869,30	41 843,16	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Q <sub>n</sub> =150м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,9м <sup>3</sup> /час; L=250мм; RS485; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018126	37 405,54	44 886,65	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; RS485; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018128	56 626,74	67 952,09	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; RS485; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018132	75 847,90	91 017,48	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>n</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; RS485; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018136	85 888,14	103 065,77	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>n</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055738	18 677,15	22 412,58	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>n</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055739	22 000,58	26 400,70	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>n</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055740	28 341,24	34 009,49	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Q <sub>n</sub> =150м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,9м <sup>3</sup> /час; L=250мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055734	33 126,80	39 752,16	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055735	39 564,15	47 476,98	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055736	46 001,51	55 201,81	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>n</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055737	66 519,79	79 823,75	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Q <sub>n</sub> =1,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,015м <sup>3</sup> /час; L=110мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012570	8 636,68	10 364,02	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Q <sub>n</sub> =2,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,025м <sup>3</sup> /час; L=130мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011609	8 894,12	10 672,94	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Q <sub>n</sub> =3,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,035м <sup>3</sup> /час; L=160мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012577	9 692,64	11 631,17	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Q <sub>n</sub> =6м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,06м <sup>3</sup> /час; L=180мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011610	10 888,93	13 066,72	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Q <sub>n</sub> =10м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,1м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012572	12 945,00	15 534,00	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>n</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010309	18 677,15	22 412,58	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>n</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010308	22 000,58	26 400,70	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>n</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012580	28 341,24	34 009,49	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Q <sub>n</sub> =150м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,9м <sup>3</sup> /час; L=250мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010310	33 126,80	39 752,16	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012567	39 564,15	47 476,98	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012571	46 001,51	55 201,81	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>n</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012576	66 519,79	79 823,75	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Q <sub>n</sub> =1,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,015м <sup>3</sup> /час; L=110мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011963	11 911,69	14 294,03	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Q <sub>n</sub> =2,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,025м <sup>3</sup> /час; L=130мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011964	12 169,14	14 602,97	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Q <sub>n</sub> =3,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,035м <sup>3</sup> /час; L=160мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012578	12 967,64	15 561,17	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Q <sub>n</sub> =6м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,06м <sup>3</sup> /час; L=180мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011965	14 163,95	16 996,74	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Q <sub>n</sub> =10м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,1м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012573	16 220,02	19 464,02	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>n</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012579	21 952,16	26 342,59	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>n</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011966	25 275,58	30 330,70	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>n</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012581	31 616,28	37 939,54	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Q <sub>n</sub> =150м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,9м <sup>3</sup> /час; L=250мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012566	36 401,79	43 682,15	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012568	42 839,16	51 406,99	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012574	49 276,51	59 131,81	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>п</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012575	69 794,80	83 753,76	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Q <sub>п</sub> =1,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,015м <sup>3</sup> /час; L=110мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00058447	11 484,52	13 781,42	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Q <sub>п</sub> =6м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,06м <sup>3</sup> /час; L=180мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00058456	13 237,54	15 885,05	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Q <sub>п</sub> =10м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,1м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00058866	20 587,72	24 705,26	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>п</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055808	28 162,98	33 795,58	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>п</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055809	29 607,16	35 528,59	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>п</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055810	31 594,26	37 913,11	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Q <sub>п</sub> =150м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,9м <sup>3</sup> /час; L=250мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055796	34 130,55	40 956,66	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>п</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055799	53 351,71	64 022,05	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>п</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055806	72 635,16	87 162,19	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>п</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055807	82 613,15	99 135,78	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Q <sub>п</sub> =1,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,015м <sup>3</sup> /час; L=110мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018177	11 484,52	13 781,42	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Q <sub>п</sub> =2,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,025м <sup>3</sup> /час; L=130мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018181	11 741,95	14 090,34	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Q <sub>п</sub> =3,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,035м <sup>3</sup> /час; L=160мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018185	12 013,84	14 416,61	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Q <sub>п</sub> =6м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,06м <sup>3</sup> /час; L=180мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018187	13 237,54	15 885,05	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Q <sub>п</sub> =10м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,1м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018189	20 587,72	24 705,26	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>п</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018191	28 162,98	33 795,58	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>п</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018193	29 607,16	35 528,59	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>п</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; M-Bus; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018195	31 594,26	37 913,11	









Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018173	34 130,55	40 956,66	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018179	72 635,16	87 162,19	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018183	82 613,15	99 135,78	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018178	14 759,54	17 711,45	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018182	15 016,98	18 020,38	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018186	15 288,83	18 346,60	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018188	16 512,55	19 815,06	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018190	23 862,74	28 635,29	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018192	31 438,00	37 725,60	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018194	32 882,16	39 458,59	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018196	34 869,30	41 843,16	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018174	37 405,54	44 886,65	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018176	56 626,71	67 952,05	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018180	75 847,90	91 017,48	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018184	85 888,14	103 065,77	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055674	21 958,95	26 350,74	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055678	25 282,38	30 338,86	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055680	31 623,03	37 947,64	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055505	36 408,58	43 690,30	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055507	42 845,94	51 415,13	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055514	49 283,30	59 139,96	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055668	69 801,59	83 761,91	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105 °С; исполнение 1; МПИ 6 лет	H00020664	11 918,48	14 302,18	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020668	12 175,91	14 611,09	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020671	12 974,42	15 569,30	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020673	14 170,74	17 004,89	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020675	16 226,78	19 472,14	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020677	21 958,95	26 350,74	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020679	25 282,38	30 338,86	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020681	31 623,03	37 947,64	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020659	36 408,58	43 690,30	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020662	42 845,94	51 415,13	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020666	49 283,30	59 139,96	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020669	69 801,59	83 761,91	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020724	15 294,98	18 353,98	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020672	16 093,47	19 312,16	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020674	17 289,80	20 747,76	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020676	19 345,84	23 215,01	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020678	25 078,01	30 093,61	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020680	28 401,44	34 081,73	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020682	34 742,10	41 690,52	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017618	39 527,63	47 433,16	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020663	45 964,99	55 157,99	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020667	52 402,35	62 882,82	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020670	72 920,64	87 504,77	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055760	31 444,75	37 733,70	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055762	32 877,97	39 453,56	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055764	34 876,06	41 851,27	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055745	37 412,35	44 894,82	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055750	56 633,48	67 960,18	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055755	75 854,69	91 025,63	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055757	85 894,94	103 073,93	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Q <sub>n</sub> =1,5 м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,015 м <sup>3</sup> /час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; T <sub>max</sub> =105 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020695	14 766,30	17 719,56	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Q <sub>n</sub> =2,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,025м <sup>3</sup> /час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020699	15 023,75	18 028,50	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Q <sub>n</sub> =3,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,035м <sup>3</sup> /час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020703	15 295,63	18 354,76	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Q <sub>n</sub> =6м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,06м <sup>3</sup> /час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020705	16 519,33	19 823,20	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Q <sub>n</sub> =10м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,1м <sup>3</sup> /час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020707	23 869,51	28 643,41	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Q <sub>n</sub> =1,5 м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,015 м <sup>3</sup> /час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; T <sub>max</sub> =150 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020696	17 885,37	21 462,44	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Q <sub>n</sub> =2,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,025м <sup>3</sup> /час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020700	18 142,81	21 771,37	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Q <sub>n</sub> =3,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,035м <sup>3</sup> /час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020704	18 414,69	22 097,63	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Q <sub>n</sub> =6м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,06м <sup>3</sup> /час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020706	19 638,39	23 566,07	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Q <sub>n</sub> =10м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,1м <sup>3</sup> /час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020708	26 988,57	32 386,28	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>n</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055670	21 660,60	25 992,72	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>n</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055664	69 503,24	83 403,89	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>n</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055677	24 984,03	29 980,84	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>n</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055679	31 324,71	37 589,65	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Q <sub>n</sub> =150м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,9м <sup>3</sup> /час; L=250мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055504	36 110,23	43 332,28	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055506	42 547,58	51 057,10	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055513	48 984,96	58 781,95	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105 °С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00013299	11 620,14	13 944,17	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017624	11 877,57	14 253,08	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017167	12 676,07	15 211,28	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017629	13 872,40	16 646,88	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017631	15 928,45	19 114,14	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017633	21 660,60	25 992,72	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017635	24 984,03	29 980,84	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017638	31 324,71	37 589,65	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017617	36 110,23	43 332,28	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017619	42 547,58	51 057,10	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017622	48 984,96	58 781,95	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017626	69 503,24	83 403,89	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150 °С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017621	14 739,19	17 687,03	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017625	14 996,63	17 995,96	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017628	15 795,15	18 954,18	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017630	16 991,45	20 389,74	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017632	19 047,49	22 856,99	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017634	24 779,66	29 735,59	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017636	28 103,09	33 723,71	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017639	34 443,76	41 332,51	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020661	39 229,28	47 075,14	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°С; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017620	45 666,67	54 800,00	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017623	52 104,00	62 524,80	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>n</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017627	72 622,31	87 146,77	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Q <sub>n</sub> =45м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,27м <sup>3</sup> /час; L=200мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055759	31 146,45	37 375,74	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Q <sub>n</sub> =60м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,36м <sup>3</sup> /час; L=200мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055761	32 590,61	39 108,73	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Q <sub>n</sub> =120м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; L=225мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055763	34 577,72	41 493,26	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Q <sub>n</sub> =150м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,9м <sup>3</sup> /час; L=250мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055742	37 114,00	44 536,80	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055746	56 335,15	67 602,18	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,8м <sup>3</sup> /час; L=300мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055754	75 556,34	90 667,61	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Q <sub>n</sub> =500м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =4м <sup>3</sup> /час; L=350мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055756	85 596,59	102 715,91	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Q <sub>n</sub> =1,5 м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,015 м <sup>3</sup> /час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =105 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018075	14 467,97	17 361,56	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Q <sub>n</sub> =2,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,025м <sup>3</sup> /час; L=130мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018079	14 725,41	17 670,49	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Q <sub>n</sub> =3,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,035м <sup>3</sup> /час; L=160мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018083	14 997,29	17 996,75	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Q <sub>n</sub> =6м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,06м <sup>3</sup> /час; L=180мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018085	16 220,99	19 465,19	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Q <sub>n</sub> =10м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,1м <sup>3</sup> /час; L=200мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018087	23 571,17	28 285,40	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018073	56 335,15	67 602,18	





Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом</b>				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Q <sub>n</sub> =1,5 м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,015 м <sup>3</sup> /час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =150 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018076	17 587,01	21 104,41	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Q <sub>n</sub> =2,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,025м <sup>3</sup> /час; L=130мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018080	17 844,48	21 413,38	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Q <sub>n</sub> =3,5м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,035м <sup>3</sup> /час; L=160мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018084	18 116,35	21 739,62	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Q <sub>n</sub> =6м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,06м <sup>3</sup> /час; L=180мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018086	19 340,06	23 208,07	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Q <sub>n</sub> =10м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =0,1м <sup>3</sup> /час; L=200мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018088	26 690,26	32 028,31	
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Q <sub>n</sub> =250м <sup>3</sup> /час; Q <sub>min</sub> =1,35м <sup>3</sup> /час; L=250мм; с радиовыходом IoT; T <sub>max</sub> =150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018074	59 454,21	71 345,05	
<b>Модули для счетчиков воды «Пульсар»</b>				
Модуль RS-485 для счетчиков воды «Пульсар» (Residia Jet) Ду-15, Ду-20	H00000085	1 653,81	1 984,57	
Радиомодуль LoRa для счетчиков воды «Пульсар» (Residia Jet) Ду-15, Ду-20	H00005522	1 910,34	2 292,41	
Радиомодуль IoT для счетчиков воды «Пульсар» (Residia Jet) Ду-15, Ду-20	H00003631	1 709,30	2 051,16	
Радиомодуль для счетчиков воды «Пульсар» (Residia Jet) Ду-15, Ду-20	H00000086	1 688,80	2 026,56	
Датчик герконовый импульсный ДГКИ-30-02.1 для счётчиков воды "Пульсар Т" без защиты	H00002737	1 306,80	1 568,16	







Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Модули для счетчиков воды «Пульсар»</b>				
Радиомодуль IoT сч.воды «Пульсар» M/T	H00005930	2 217,88	2 661,46	
Радиомодуль LoRa для счетчиков воды многоструйных/турбинных	H00017535	2 418,90	2 902,68	
Модуль импульсный счётчиков воды Пульсар M /T без сигнала ошибки	H00011837	1 883,93	2 260,72	
Модуль RS-485 счётчиков воды Пульсар M /T	H00011838	1 733,66	2 080,39	
Модуль M-Bus счётчиков воды Пульсар M /T	H00011839	1 733,66	2 080,39	
Модуль RS-485 для счетчика воды «Пульсар» одноструйного	H00013196	1 290,46	1 548,55	
Радиомодуль IoT для счетчика воды «Пульсар» одноструйного	H00021154	1 821,83	2 186,20	
<b>Приборы учета тепла «Пульсар»</b>				
<b>Вычислители тепловой энергии «Пульсар»</b>				
Вычислитель тепловой энергии «Пульсар» ТВ1 Интерфейс RS485	H00009840	37 358,49	44 830,19	
<b>Расходомеры-счетчики электромагнитные «Пульсар»</b>				
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018520	41 603,77	49 924,52	
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018592	44 377,36	53 252,83	
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018495	48 075,47	57 690,56	




Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Расходомеры-счетчики электромагнитные «Пульсар»</b>				
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018326	50 849,06	61 018,87	
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018610	55 471,70	66 566,04	
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018617	60 094,34	72 113,21	
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018620	68 415,09	82 098,11	
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду80; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018621	78 584,91	94 301,89	
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду100; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018622	85 056,60	102 067,92	
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду125; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018623	102 067,92	122 481,50	
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду150; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018624	139 328,26	167 193,91	
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду200; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018626	212 641,51	255 169,81	
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду250; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018625	255 169,81	306 203,77	
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду300; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018628	357 237,74	428 685,29	
<b>Распределители тепла «Пульсар» визуальное считывание данных</b>				
Устройство для распределения теплоснабжения «Пульсар»	H00003654	1 960,77	2 352,92	
<b>Распределители тепла «Пульсар» с радиовыходом</b>				
Устройство для распределения теплоснабжения «Пульсар» радио LoRa	H00005950	3 646,91	4 376,29	
Устройство для распределения теплоснабжения «Пульсар» радио IoT	H00003666	2 886,21	3 463,45	





Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Комплекты для монтажа распределителей тепла «Пульсар»</b>				
Комплект для монтажа распределителей тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж на оробрении) (48 мм)	H00002818	58,81	70,57	
Адаптер тепловой для устройства для распределения теплоснабжения «Пульсар»	H00005494	119,29	143,15	
Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на алюминиевые и биметаллические радиаторы; расстояние между секциями радиатора более 3,5 мм	H00010119	150,94	181,13	
Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на чугунные секционные радиаторы 60x70	H00011804	261,15	313,38	
Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж на калач без сварки)	H00003026	704,68	845,62	
<b>Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ без интерфейсов</b>				
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qr=0,6м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года	H10009886	9 375,52	11 250,62	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qr=0,6м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года	H10009883	9 375,52	11 250,62	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qr=1,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года	H10009885	9 375,52	11 250,62	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qr=1,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года	H10009884	9 375,52	11 250,62	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ без интерфейсов</b>				
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009891	8 493,12	10 191,74	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009888	8 493,12	10 191,74	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009890	8 493,12	10 191,74	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009889	8 493,12	10 191,74	
<b>Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с импульсным выходом</b>				
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года	H10009895	9 616,02	11 539,22	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года	H10009892	9 616,02	11 539,22	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года	H10009894	9 616,02	11 539,22	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года	H10009893	9 616,02	11 539,22	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009900	8 591,06	10 309,27	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009897	8 591,06	10 309,27	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009899	8 591,06	10 309,27	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009898	8 591,06	10 309,27	
<b>Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с выходом RS-485</b>				
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года	H00085575	9 779,66	11 735,59	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года	H10009873	9 779,66	11 735,59	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4 года	H00085571	9 779,66	11 735,59	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года	H10009875	9 779,66	11 735,59	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду20; qр=2,5м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года	H00085514	13 731,92	16 478,30	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду20; qр=2,5м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года	H10009877	13 731,92	16 478,30	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с выходом RS-485</b>				
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10009882	8 689,12	10 426,94	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10009878	8 689,12	10 426,94	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10009880	8 689,12	10 426,94	
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10009881	8 689,12	10 426,94	
<b>Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов</b>				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003405	9 868,98	11 842,78	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003768	9 868,98	11 842,78	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003284	9 868,98	11 842,78	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003769	9 868,98	11 842,78	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004578	14 054,33	16 865,20	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004577	14 054,33	16 865,20	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003908	8 940,10	10 728,12	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004544	8 940,10	10 728,12	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003912	8 940,10	10 728,12	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5 м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004548	8 940,10	10 728,12	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012317	11 322,98	13 587,58	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012318	11 322,98	13 587,58	
<b>Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом</b>				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003406	10 122,13	12 146,56	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003236	10 122,13	12 146,56	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003765	10 122,13	12 146,56	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003772	10 122,13	12 146,56	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004571	14 292,67	17 151,20	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004572	14 292,67	17 151,20	






Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом</b>				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003907	9 043,22	10 851,86	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004547	9 043,22	10 851,86	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00018768	9 043,22	10 851,86	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003911	9 043,22	10 851,86	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004551	9 043,22	10 851,86	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012323	11 426,15	13 711,38	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012324	11 426,15	13 711,38	
<b>Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485</b>				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003262	10 294,36	12 353,23	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003245	10 294,36	12 353,23	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003285	10 294,36	12 353,23	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/ч; RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003479	10 294,36	12 353,23	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5,м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004573	14 454,64	17 345,57	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004574	14 454,64	17 345,57	
<b>Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6,м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003615	11 907,76	14 289,31	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003770	11 907,76	14 289,31	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003291	11 907,76	14 289,31	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение	
		в рублях без НДС	в рублях с НДС		
<b>Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа</b>					
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ блет; гарантия 5лет	H00003771	11 907,76	14 289,31		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ блет; гарантия 5лет	H00004579	16 068,07	19 281,68		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ блет; гарантия 5лет	H00004580	16 068,07	19 281,68		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ блет; гарантия 3года	H00039036	9 627,78	11 553,34		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ блет; гарантия 3года	H00039026	9 627,78	11 553,34		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ блет; гарантия 3года	H00039040	9 627,78	11 553,34		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ блет; гарантия 3года	H00039034	9 627,78	11 553,34		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ блет; гарантия 3года	H00038988	12 010,67	14 412,80		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ блет; гарантия 3года	H00038986	12 010,67	14 412,80		
<b>Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus</b>					
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 5лет	H00004285	10 294,36	12 353,23		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ блет; гарантия 5лет	H00004286	10 294,36	12 353,23		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 5лет	H00004288	10 294,36	12 353,23		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ блет; гарантия 5лет	H00004287	10 294,36	12 353,23		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 5лет	H00004245	14 454,64	17 345,57		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ блет; гарантия 5лет	H00004284	14 454,64	17 345,57		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 3года	H00005512	9 146,43	10 975,72		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ блет; гарантия 3года	H00018602	9 146,43	10 975,72		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 3года	H00006267	9 146,43	10 975,72		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ блет; гарантия 3года	H00077635	9 146,43	10 975,72		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ блет; гарантия 3года	H00012319	11 529,29	13 835,15		
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ блет; гарантия 3года	H00012320	11 529,29	13 835,15		

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004248	11 907,76	14 289,31	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003613	11 907,76	14 289,31	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004249	11 907,76	14 289,31	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004282	11 907,76	14 289,31	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004246	16 068,07	19 281,68	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004283	16 068,07	19 281,68	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039035	9 627,78	11 553,34	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039024	9 627,78	11 553,34	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039038	9 627,78	11 553,34	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039033	9 627,78	11 553,34	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00038987	12 010,67	14 412,80	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00038985	12 010,67	14 412,80	
<b>Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом</b>				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011102	14 496,96	17 396,35	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015132	14 496,96	17 396,35	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00012468	14 496,96	17 396,35	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015133	14 496,96	17 396,35	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015822	18 657,23	22 388,68	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015820	18 657,23	22 388,68	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011422	15 452,10	18 542,52	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015815	15 452,10	18 542,52	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015813	15 452,10	18 542,52	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом</b>				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015814	15 452,10	18 542,52	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015817	19 612,37	23 534,84	
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015816	19 612,37	23 534,84	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003384	11 072,47	13 286,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003383	11 072,47	13 286,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004103	14 510,97	17 413,16	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004109	14 510,97	17 413,16	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003480	11 072,47	13 286,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003489	11 072,47	13 286,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004118	14 510,97	17 413,16	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004117	14 510,97	17 413,16	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003386	15 257,75	18 309,30	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003385	15 257,75	18 309,30	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004128	18 696,28	22 435,54	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004129	18 696,28	22 435,54	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004520	10 143,57	12 172,28	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004521	10 143,57	12 172,28	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004522	10 143,57	12 172,28	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004523	10 143,57	12 172,28	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012327	12 526,43	15 031,72	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012326	12 526,43	15 031,72	





Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение	
		в рублях без НДС	в рублях с НДС		
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом</b>					
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003372	11 325,64	13 590,77		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003371	11 325,64	13 590,77		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004114	14 764,11	17 716,93		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004111	14 764,11	17 716,93		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003481	11 325,64	13 590,77		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003490	11 325,64	13 590,77		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004113	14 764,11	17 716,93		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004112	14 764,11	17 716,93		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003374	15 496,10	18 595,32		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003373	15 496,10	18 595,32		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004131	18 934,62	22 721,54		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004132	18 934,62	22 721,54		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004533	10 246,71	12 296,05		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004532	10 246,71	12 296,05		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004534	10 246,71	12 296,05		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004535	10 246,71	12 296,05		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012333	12 629,61	15 155,53		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012332	12 629,61	15 155,53		
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485</b>					
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003249	11 497,82	13 797,38		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003348	11 497,82	13 797,38		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003482	11 497,82	13 797,38		



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003491	11 497,82	13 797,38	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003350	15 658,08	18 789,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003349	15 658,08	18 789,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003937	14 936,35	17 923,62	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004110	14 936,35	17 923,62	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003947	14 936,35	17 923,62	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004085	14 936,35	17 923,62	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003949	19 096,62	22 915,94	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004119	19 096,62	22 915,94	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004525	10 349,86	12 419,83	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004524	10 349,86	12 419,83	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004527	10 349,86	12 419,83	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004526	10 349,86	12 419,83	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012330	12 732,74	15 279,29	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012331	12 732,74	15 279,29	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003369	13 111,25	15 733,50	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003370	13 111,25	15 733,50	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004121	16 549,75	19 859,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004122	16 549,75	19 859,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003483	13 111,25	15 733,50	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; 4 импульсных входа; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003493	13 111,25	15 733,50	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004225	16 549,75	19 859,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004124	16 549,75	19 859,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003367	17 271,53	20 725,84	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003368	17 271,53	20 725,84	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004123	20 710,03	24 852,04	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004133	20 710,03	24 852,04	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039084	10 831,30	12 997,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039062	10 831,30	12 997,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039120	10 831,30	12 997,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039063	10 831,30	12 997,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039287	13 214,09	15 856,91	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039283	13 214,09	15 856,91	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004168	11 497,82	13 797,38	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003730	11 497,82	13 797,38	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004196	14 936,35	17 923,62	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004192	14 936,35	17 923,62	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004169	11 497,82	13 797,38	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003726	11 497,82	13 797,38	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004198	14 936,35	17 923,62	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004194	14 936,35	17 923,62	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004053	15 658,08	18 789,70	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение	
		в рублях без НДС	в рублях с НДС		
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus</b>					
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004170	15 658,08	18 789,70		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004202	19 096,62	22 915,94		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004200	19 096,62	22 915,94		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00006118	10 349,86	12 419,83		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00005441	10 349,86	12 419,83		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00013653	10 349,86	12 419,83		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00013014	10 349,86	12 419,83		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012329	12 732,74	15 279,29		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012328	12 732,74	15 279,29		
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа</b>					
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003692	13 111,25	15 733,50		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004165	13 111,25	15 733,50		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004195	16 549,75	19 859,70		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004191	16 549,75	19 859,70		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004167	13 111,25	15 733,50		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004166	13 111,25	15 733,50		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004197	16 549,75	19 859,70		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004193	16 549,75	19 859,70		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004171	17 271,53	20 725,84		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004172	17 271,53	20 725,84		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004201	20 710,03	24 852,04		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004199	20 710,03	24 852,04		


Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039083	10 831,30	12 997,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039060	10 831,30	12 997,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039086	10 831,30	12 997,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039061	10 831,30	12 997,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039285	13 214,09	15 856,91	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039280	13 214,09	15 856,91	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011519	15 700,44	18 840,53	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015828	15 700,44	18 840,53	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015843	19 138,96	22 966,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015839	19 138,96	22 966,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011520	15 700,44	18 840,53	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015829	15 700,44	18 840,53	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015845	19 138,96	22 966,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015841	19 138,96	22 966,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015837	19 860,69	23 832,83	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015838	19 860,69	23 832,83	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015849	23 299,22	27 959,06	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015847	23 299,22	27 959,06	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015833	16 655,58	19 986,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015831	16 655,58	19 986,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015844	20 094,09	24 112,91	




Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015840	20 094,09	24 112,91	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015834	16 655,58	19 986,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015832	16 655,58	19 986,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015846	20 094,09	24 112,91	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015842	20 094,09	24 112,91	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015836	20 815,83	24 979,00	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015835	20 815,83	24 979,00	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015850	24 254,36	29 105,23	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015848	24 254,36	29 105,23	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010416	11 222,45	13 466,94	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010417	11 222,45	13 466,94	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010446	12 499,47	14 999,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010448	12 499,47	14 999,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010450	26 983,79	32 380,55	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010451	26 983,79	32 380,55	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010454	26 983,79	32 380,55	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010456	26 983,79	32 380,55	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010458	28 440,08	34 128,10	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010460	28 440,08	34 128,10	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010462	34 072,43	40 886,92	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010464	34 072,43	40 886,92	




Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчётчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010830	11 222,45	13 466,94	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010852	11 222,45	13 466,94	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010418	14 205,90	17 047,08	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010419	14 205,90	17 047,08	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010447	15 482,92	18 579,50	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010449	15 482,92	18 579,50	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010452	29 967,23	35 960,68	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010453	29 967,23	35 960,68	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010455	29 967,23	35 960,68	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010457	29 967,23	35 960,68	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010459	31 423,54	37 708,25	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010461	31 423,54	37 708,25	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010463	37 055,89	44 467,07	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010465	37 055,89	44 467,07	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010842	14 205,90	17 047,08	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010853	14 205,90	17 047,08	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010420	66 021,79	79 226,15	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010421	66 021,79	79 226,15	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010424	66 021,79	79 226,15	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010425	66 021,79	79 226,15	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qр=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010428	55 243,00	66 291,60	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qр=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010429	55 243,00	66 291,60	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qр=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010433	55 243,00	66 291,60	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qр=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010434	55 243,00	66 291,60	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qр=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010438	44 464,13	53 356,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qр=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010439	44 464,13	53 356,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qр=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010442	44 464,13	53 356,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qр=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010443	44 464,13	53 356,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qр=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010466	41 037,77	49 245,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qр=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010467	41 037,77	49 245,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qр=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010470	41 037,77	49 245,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qр=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010471	41 037,77	49 245,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qр=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010474	41 783,31	50 139,97	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qр=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010475	41 783,31	50 139,97	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qр=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010478	41 783,31	50 139,97	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qр=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010479	41 783,31	50 139,97	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qр=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010482	42 528,84	51 034,61	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qр=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010483	42 528,84	51 034,61	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qр=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010486	42 528,84	51 034,61	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qр=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010487	42 528,84	51 034,61	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qр=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010848	122 085,26	146 502,31	


Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010851	122 085,26	146 502,31	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010422	69 005,24	82 806,29	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010423	69 005,24	82 806,29	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010426	69 005,24	82 806,29	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010427	69 005,24	82 806,29	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010430	58 226,44	69 871,73	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010431	58 226,44	69 871,73	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010436	58 226,44	69 871,73	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010437	58 226,44	69 871,73	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010440	47 447,59	56 937,11	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010441	47 447,59	56 937,11	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010444	47 447,59	56 937,11	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010445	47 447,59	56 937,11	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010468	44 021,21	52 825,45	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010469	44 021,21	52 825,45	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010472	44 021,21	52 825,45	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010473	44 021,21	52 825,45	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010476	44 766,77	53 720,12	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010477	44 766,77	53 720,12	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010480	44 766,77	53 720,12	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010481	44 766,77	53 720,12	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010484	45 512,29	54 614,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010485	45 512,29	54 614,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010488	45 512,29	54 614,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010489	45 512,29	54 614,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010849	125 068,61	150 082,33	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010850	125 068,61	150 082,33	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00059451	54 341,85	65 210,22	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00059855	47 483,60	56 980,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00045744	54 448,92	65 338,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010652	47 483,60	56 980,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010653	47 483,60	56 980,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010654	41 851,26	50 221,51	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010655	41 851,26	50 221,51	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010656	40 390,22	48 468,26	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010659	40 390,22	48 468,26	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010664	30 294,00	36 352,80	






Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010665	30 294,00	36 352,80	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010672	25 853,67	31 024,40	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0.6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010673	25 853,67	31 024,40	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010674	25 853,67	31 024,40	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010675	25 853,67	31 024,40	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00005506	37 406,77	44 888,12	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00006047	27 310,55	32 772,66	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00006079	22 870,22	27 444,26	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0.6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00006183	22 870,22	27 444,26	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010254	22 870,22	27 444,26	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010255	22 870,22	27 444,26	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010258	27 310,55	32 772,66	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010261	37 406,77	44 888,12	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010262	38 867,82	46 641,38	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010263	38 867,82	46 641,38	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010264	44 500,15	53 400,18	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010265	44 500,15	53 400,18	





Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; прямой; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00006215	52 211,01	62 653,21	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010250	54 891,85	65 870,22	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010251	54 891,85	65 870,22	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010252	65 670,70	78 804,84	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010253	65 670,70	78 804,84	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010256	76 449,51	91 739,41	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010257	76 449,51	91 739,41	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010259	132 512,97	159 015,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010260	132 512,97	159 015,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010266	51 465,47	61 758,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010267	51 465,47	61 758,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010268	52 211,01	62 653,21	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010269	52 956,55	63 547,86	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010270	52 956,55	63 547,86	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010634	52 956,55	63 547,86	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010635	52 956,55	63 547,86	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010642	52 211,01	62 653,21	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010645	52 211,01	62 653,21	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010648	51 465,47	61 758,56	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010650	51 465,47	61 758,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010668	76 449,51	91 739,41	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010669	76 449,51	91 739,41	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010678	65 670,70	78 804,84	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010681	65 670,70	78 804,84	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010684	54 891,85	65 870,22	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010686	54 891,85	65 870,22	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010636	55 940,01	67 128,01	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010637	55 940,01	67 128,01	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010638	55 940,01	67 128,01	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010639	55 940,01	67 128,01	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010640	55 194,45	66 233,34	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010641	55 194,45	66 233,34	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; прямой; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010643	55 194,45	66 233,34	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010644	55 194,45	66 233,34	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010646	54 448,92	65 338,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010647	54 448,92	65 338,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010649	54 448,92	65 338,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010651	54 448,92	65 338,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010662	135 496,43	162 595,72	


Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010663	135 496,43	162 595,72	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010666	79 432,95	95 319,54	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010667	79 432,95	95 319,54	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010670	79 432,95	95 319,54	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010671	79 432,95	95 319,54	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010676	68 654,16	82 384,99	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010677	68 654,16	82 384,99	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010679	68 654,16	82 384,99	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010680	68 654,16	82 384,99	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010682	57 875,30	69 450,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010683	57 875,30	69 450,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010685	57 875,30	69 450,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00019975	57 875,30	69 450,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00021547	54 448,92	65 338,70	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение	
		в рублях без НДС	в рублях с НДС		
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа</b>					
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010340	11 222,45	13 466,94		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010341	11 222,45	13 466,94		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010345	12 499,47	14 999,36		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010346	12 499,47	14 999,36		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010348	26 983,79	32 380,55		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010350	26 983,79	32 380,55		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010356	28 440,08	34 128,10		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010359	28 440,08	34 128,10		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010360	34 072,43	40 886,92		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010362	34 072,43	40 886,92		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010854	11 222,45	13 466,94		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010856	11 222,45	13 466,94		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010342	14 205,90	17 047,08		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010343	14 205,90	17 047,08		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010344	15 482,92	18 579,50		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010347	15 482,92	18 579,50		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010352	29 967,23	35 960,68		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010354	29 967,23	35 960,68		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010357	31 423,54	37 708,25		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010358	31 423,54	37 708,25		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010361	37 055,89	44 467,07		






Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010363	37 055,89	44 467,07	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010855	14 205,90	17 047,08	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010857	14 205,90	17 047,08	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010364	41 037,77	49 245,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010366	41 037,77	49 245,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010368	41 037,77	49 245,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010370	41 037,77	49 245,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010372	41 781,37	50 137,64	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010374	41 781,37	50 137,64	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010375	41 781,37	50 137,64	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010376	41 781,37	50 137,64	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010381	42 528,84	51 034,61	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010382	42 528,84	51 034,61	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010385	42 528,84	51 034,61	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010386	42 528,84	51 034,61	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010389	44 464,13	53 356,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010390	44 464,13	53 356,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010393	44 464,13	53 356,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010394	44 464,13	53 356,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010397	55 243,00	66 291,60	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010398	55 243,00	66 291,60	





Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010401	55 243,00	66 291,60	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010402	55 243,00	66 291,60	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010405	66 021,79	79 226,15	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010406	66 021,79	79 226,15	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010409	66 021,79	79 226,15	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010410	66 021,79	79 226,15	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010413	122 085,26	146 502,31	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010415	122 085,26	146 502,31	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010365	44 021,21	52 825,45	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010367	44 021,21	52 825,45	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010369	44 021,21	52 825,45	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010371	44 021,21	52 825,45	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010373	44 764,81	53 717,77	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010377	44 764,81	53 717,77	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010378	44 764,81	53 717,77	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010379	44 764,81	53 717,77	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010383	45 512,29	54 614,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010384	45 512,29	54 614,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010387	45 512,29	54 614,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010388	45 512,29	54 614,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010391	47 447,59	56 937,11	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010392	47 447,59	56 937,11	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010395	47 447,59	56 937,11	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010396	47 447,59	56 937,11	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010399	58 226,44	69 871,73	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010400	58 226,44	69 871,73	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010403	58 226,44	69 871,73	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010404	58 226,44	69 871,73	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010407	69 005,24	82 806,29	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010408	69 005,24	82 806,29	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010411	69 005,24	82 806,29	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010412	69 005,24	82 806,29	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010414	125 068,71	150 082,45	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010846	125 068,71	150 082,45	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010224	54 891,85	65 870,22	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010225	54 891,85	65 870,22	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010226	65 670,70	78 804,84	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010227	65 670,70	78 804,84	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010232	76 449,51	91 739,41	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010233	76 449,51	91 739,41	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа;; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010236	132 512,97	159 015,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа;; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010237	132 512,97	159 015,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010244	51 465,47	61 758,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010245	51 465,47	61 758,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010246	52 211,01	62 653,21	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010247	52 211,01	62 653,21	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010248	52 956,55	63 547,86	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010249	52 956,55	63 547,86	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010584	54 891,85	65 870,22	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010585	54 891,85	65 870,22	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010588	65 670,70	78 804,84	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010589	65 670,70	78 804,84	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010598	76 449,51	91 739,41	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010600	76 449,51	91 739,41	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010617	51 465,47	61 758,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010621	51 465,47	61 758,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010624	52 211,01	62 653,21	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010626	52 211,01	62 653,21	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010630	52 956,55	63 547,86	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010633	52 956,55	63 547,86	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00025161	52 211,01	62 653,21	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00025162	51 465,47	61 758,56	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00025163	54 891,85	65 870,22	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00025165	76 449,51	91 739,41	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00025167	52 956,55	63 547,86	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010228	22 870,22	27 444,26	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010229	22 870,22	27 444,26	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010230	22 870,22	27 444,26	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010231	22 870,22	27 444,26	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010234	27 310,55	32 772,66	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010235	27 310,55	32 772,66	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010238	37 406,77	44 888,12	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010239	37 406,77	44 888,12	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010240	38 867,82	46 641,38	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010241	38 867,82	46 641,38	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010242	44 500,15	53 400,18	





Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010243	44 500,15	53 400,18	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010580	57 875,30	69 450,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010581	57 875,30	69 450,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010582	68 654,16	82 384,99	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010583	57 875,30	69 450,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010586	57 875,30	69 450,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010587	68 654,16	82 384,99	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010590	68 654,16	82 384,99	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010591	68 654,16	82 384,99	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010596	79 432,95	95 319,54	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010597	79 432,95	95 319,54	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010599	79 432,95	95 319,54	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010601	79 432,95	95 319,54	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010604	135 496,43	162 595,72	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010605	135 496,43	162 595,72	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010616	54 448,92	65 338,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010618	54 448,92	65 338,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010619	54 448,92	65 338,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010620	54 448,92	65 338,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010622	55 194,45	66 233,34	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010623	55 194,45	66 233,34	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010625	55 194,45	66 233,34	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010627	55 194,45	66 233,34	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010628	55 940,01	67 128,01	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010629	55 940,01	67 128,01	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010631	55 940,01	67 128,01	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010632	55 940,01	67 128,01	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010592	25 853,67	31 024,40	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010593	25 853,67	31 024,40	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010594	25 853,67	31 024,40	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010595	25 853,67	31 024,40	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010602	30 294,00	36 352,80	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010603	30 294,00	36 352,80	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010606	40 390,22	48 468,26	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010607	40 390,22	48 468,26	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010612	41 851,26	50 221,51	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010613	41 851,26	50 221,51	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010614	47 483,60	56 980,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010615	47 483,60	56 980,32	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005026	63 988,64	76 786,37	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005027	75 253,29	90 303,95	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005923	33 438,97	40 126,76	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00006161	30 354,96	36 425,95	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00006162	61 075,98	73 291,18	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010550	30 354,96	36 425,95	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010560	61 075,98	73 291,18	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005028	89 183,91	107 020,69	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005029	90 673,09	108 807,71	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00006000	92 166,12	110 599,34	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009920	96 036,64	115 243,97	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009922	139 151,93	166 982,32	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009924	251 278,90	301 534,68	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010552	96 036,64	115 243,97	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010554	139 151,93	166 982,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010557	117 594,33	141 113,20	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010558	117 594,33	141 113,20	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010562	89 183,91	107 020,69	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010564	90 673,09	108 807,71	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010566	92 166,12	110 599,34	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005999	86 199,21	103 439,05	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009919	90 069,74	108 083,69	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009921	133 185,03	159 822,04	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009923	245 312,00	294 374,40	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010551	90 069,74	108 083,69	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010553	133 185,03	159 822,04	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010555	111 627,44	133 952,93	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010556	111 627,44	133 952,93	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение	
		в рублях без НДС	в рублях с НДС		
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа</b>					
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010561	83 217,01	99 860,41		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010563	84 706,18	101 647,42		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010565	86 199,21	103 439,05		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003832	83 217,01	99 860,41		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003842	84 706,18	101 647,42		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010494	69 286,38	83 143,66		
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010549	24 388,06	29 265,67		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010559	55 109,09	66 130,91		
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003930	24 388,06	29 265,67		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003901	27 472,06	32 966,47		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003707	55 109,09	66 130,91		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003671	58 021,74	69 626,09		
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа; с датчиками давления</b>					
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005031	40 781,54	48 937,85		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005032	43 865,59	52 638,71		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005033	71 502,60	85 803,12		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005034	85 679,89	102 815,87		






Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010498	40 781,54	48 937,85	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qр=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010506	71 502,60	85 803,12	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qр=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления G1/2; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00016715	85 679,89	102 815,87	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qр=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003956	74 415,23	89 298,28	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qр=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005035	101 100,86	121 321,03	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qр=120 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009928	106 464,35	127 757,22	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qр=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009930	149 579,64	179 495,57	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qр=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009931	261 706,64	314 047,97	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qр=60 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010496	106 464,35	127 757,22	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qр=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010500	149 579,64	179 495,57	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qр=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010503	128 022,03	153 626,44	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qр=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010504	128 022,03	153 626,44	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qр=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010508	99 610,52	119 532,62	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qр=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010510	101 100,86	121 321,03	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qр=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010512	102 593,87	123 112,64	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qр=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Тmax=150°С; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00022122	101 100,86	121 321,03	




Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00026322	99 610,52	119 532,62	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003957	99 610,52	119 532,62	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009926	96 626,97	115 952,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009927	100 497,45	120 596,94	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009929	143 612,74	172 335,29	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009932	255 739,75	306 887,70	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010495	100 497,45	120 596,94	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010499	143 612,74	172 335,29	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010501	122 055,13	146 466,16	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010502	122 055,13	146 466,16	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010507	93 643,63	112 372,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010509	95 133,96	114 160,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010511	96 626,97	115 952,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003884	93 643,63	112 372,36	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003993	95 133,96	114 160,75	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010497	34 814,65	41 777,58	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010505	65 535,70	78 642,84	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления G1/2; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00016851	79 713,00	95 655,60	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00020525	68 448,33	82 138,00	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003709	34 814,65	41 777,58	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003902	37 898,70	45 478,44	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003742	65 535,70	78 642,84	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003704	68 448,33	82 138,00	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003706	79 713,00	95 655,60	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40/Ду25; qr=10/3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00012608	81 906,91	98 288,29	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 M-Bus+2 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010175	90 069,74	108 083,69	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010180	133 185,03	159 822,04	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010184	245 312,00	294 374,40	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010192	83 213,08	99 855,70	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 M-Bus+2 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010193	69 286,38	83 143,66	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010195	84 706,18	101 647,42	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010197	86 199,21	103 439,05	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010532	90 069,74	108 083,69	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010534	133 185,03	159 822,04	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010536	111 627,44	133 952,93	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010537	111 627,44	133 952,93	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010545	84 706,18	101 647,42	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010547	86 199,21	103 439,05	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010177	96 036,64	115 243,97	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010181	139 151,93	166 982,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010185	251 278,90	301 534,68	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010194	89 179,97	107 015,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010196	90 673,09	108 807,71	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010198	92 166,12	110 599,34	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010533	96 036,64	115 243,97	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 M-Bus+2 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010535	139 151,93	166 982,32	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010538	117 594,33	141 113,20	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010539	117 594,33	141 113,20	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010544	75 253,29	90 303,95	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010546	90 673,09	108 807,71	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010548	92 166,12	110 599,34	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010178	24 388,06	29 265,67	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010182	27 472,06	32 966,47	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010186	55 109,09	66 130,91	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010188	58 021,74	69 626,09	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010190	69 286,38	83 143,66	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010540	24 388,06	29 265,67	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010542	55 109,09	66 130,91	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010179	30 354,96	36 425,95	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010183	33 438,97	40 126,76	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010187	61 075,98	73 291,18	








Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 М-Bus+2 импульсных входа</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом М-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010189	63 988,64	76 786,37	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом М-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010191	75 253,29	90 303,95	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом М-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010541	30 354,96	36 425,95	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом М-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010543	61 075,98	73 291,18	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 М-Bus+2 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом М-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010120	65 535,70	78 642,84	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом М-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010203	34 814,65	41 777,58	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом М-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010207	37 898,70	45 478,44	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом М-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010212	68 448,33	82 138,00	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом М-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010214	79 713,00	95 655,60	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом М-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010513	34 814,65	41 777,58	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом М-Bus; МПИ 6лет	H00010199	106 464,35	127 757,22	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом М-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010206	128 022,03	153 626,44	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом М-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010210	261 706,64	314 047,97	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение	
		в рублях без НДС	в рублях с НДС		
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 M-Bus+2 импульсных входа; с датчиками давления</b>					
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010218	101 100,86	121 321,03		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010221	99 607,70	119 529,24		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет	H00010516	106 464,35	127 757,22		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет	H00010520	149 579,64	179 495,57		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010521	128 022,03	153 626,44		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010526	99 607,70	119 529,24		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010528	101 100,86	121 321,03		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010530	102 593,87	123 112,64		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010202	100 497,45	120 596,94		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010205	122 055,13	146 466,16		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010209	255 739,79	306 887,75		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010216	93 640,80	112 368,96		
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010217	95 133,96	114 160,75		

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 M-Bus+2 импульсных входа; с датчиками давления</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; q <sub>p</sub> =60м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =105°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010515	100 497,45	120 596,94	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; q <sub>p</sub> =150м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =105°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010517	143 612,74	172 335,29	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; q <sub>p</sub> =300м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =105°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010518	143 612,74	172 335,29	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; q <sub>p</sub> =200м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =105°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010522	122 055,13	146 466,16	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; q <sub>p</sub> =15м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =105°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010525	93 640,80	112 368,96	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; q <sub>p</sub> =50м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =105°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010527	95 133,96	114 160,75	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; q <sub>p</sub> =80м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =105°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010529	96 626,97	115 952,36	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; q <sub>p</sub> =0,6м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =150°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010204	40 781,54	48 937,85	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; q <sub>p</sub> =2,5м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =150°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010208	43 865,59	52 638,71	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; q <sub>p</sub> =3,5м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =150°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010211	71 502,60	85 803,12	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; q <sub>p</sub> =6м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =150°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010213	74 415,23	89 298,28	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; q <sub>p</sub> =10м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =150°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010215	85 679,89	102 815,87	
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; q <sub>p</sub> =1,5м <sup>3</sup> /час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; T <sub>max</sub> =150°С; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010514	40 781,54	48 937,85	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов</b>				
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1.5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет; единицы измерения кВт/ч	H00029086	12 610,33	15 132,40	
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2.5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет; единицы измерения кВт/ч	H00029087	17 958,31	21 549,97	
<b>Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом</b>				
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029301	12 933,86	15 520,63	
<b>Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485</b>				
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003603	13 153,92	15 784,70	
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005440	13 153,92	15 784,70	
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1.5м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005887	13 153,92	15 784,70	
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; цифровой выход RS485; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004717	18 469,84	22 163,81	
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; цифровой выход RS485; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005439	18 469,84	22 163,81	
<b>Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа</b>				
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00012991	15 215,43	18 258,52	
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00012992	20 531,36	24 637,63	
<b>Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus</b>				
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; универсальный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004081	12 380,48	14 856,58	
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011074	18 469,84	22 163,81	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом</b>				
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018550	28 134,07	33 760,88	
<b>Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом</b>				
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018352	14 471,67	17 366,00	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011044	14 471,67	17 366,00	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011045	14 471,67	17 366,00	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00030602	19 800,59	23 760,71	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011046	19 800,59	23 760,71	
<b>Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485</b>				
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013370	14 691,68	17 630,02	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011411	14 691,70	17 630,04	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003828	14 691,68	17 630,02	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013627	14 691,68	17 630,02	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00016962	14 691,68	17 630,02	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015267	20 007,58	24 009,10	
<b>Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа</b>				
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017972	16 753,20	20 103,84	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017973	16 753,20	20 103,84	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus</b>				
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015677	14 691,68	17 630,02	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004082	14 691,68	17 630,02	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004083	14 691,68	17 630,02	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024032	14 691,70	17 630,04	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00006103	20 007,58	24 009,10	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00006025	20 007,58	24 009,10	
<b>Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом</b>				
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017557	23 582,23	28 298,68	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017911	29 671,88	35 606,26	
<b>Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом</b>				
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011300	32 344,09	38 812,91	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011301	29 238,43	35 086,12	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024212	34 018,83	40 822,60	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011303	36 649,27	43 979,12	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00030591	48 506,17	58 207,40	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024213	49 363,57	59 236,28	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00030605	52 446,47	62 935,76	
<b>Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485</b>				
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011409	32 344,09	38 812,91	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011418	32 344,09	38 812,91	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003835	34 018,83	40 822,60	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011414	34 018,83	40 822,60	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485</b>				
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005581	40 496,05	48 595,26	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011416	40 496,05	48 595,26	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011577	48 506,17	58 207,40	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011958	48 506,17	58 207,40	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011578	49 363,57	59 236,28	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013371	50 220,89	60 265,07	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00025917	50 220,89	60 265,07	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015504	52 446,47	62 935,76	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00026101	64 842,18	77 810,62	
<b>Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3имп.вх.</b>				
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014618	14 218,55	17 062,26	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029050	14 218,55	17 062,26	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00023099	14 218,55	17 062,26	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029167	14 218,55	17 062,26	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014619	15 687,09	18 824,51	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00023121	32 344,09	38 812,91	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011047	32 344,09	38 812,91	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014626	32 344,09	38 812,91	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011048	32 344,09	38 812,91	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011208	34 018,83	40 822,60	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014627	40 496,05	48 595,26	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+Зимп. вх.</b>				
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011049	40 496,05	48 595,26	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013633	48 506,17	58 207,40	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00021406	48 506,17	58 207,40	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014987	49 363,57	59 236,28	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015865	49 363,57	59 236,28	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029049	49 363,57	59 236,28	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014628	50 220,89	60 265,07	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018638	52 446,47	62 935,76	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029048	52 446,47	62 935,76	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00019873	52 446,47	62 935,76	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013589	64 842,18	77 810,62	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013590	141 710,80	170 052,96	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00039596	141 710,80	170 052,96	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018542	17 649,51	21 179,41	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018541	17 649,51	21 179,41	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018536	19 118,07	22 941,68	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018543	35 775,07	42 930,08	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+Зимп. вх.</b>				
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00023200	37 449,81	44 939,77	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00023201	43 927,00	52 712,40	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018572	53 651,86	64 382,23	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018544	53 651,86	64 382,23	
<b>Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus</b>				
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024033	32 344,09	38 812,91	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024034	34 018,83	40 822,60	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024036	48 506,17	58 207,40	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024037	49 363,57	59 236,28	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024038	50 220,89	60 265,07	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024039	52 446,47	62 935,76	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00027877	52 446,47	62 935,76	
<b>Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+Зимп.вх.</b>				
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00016804	14 218,55	17 062,26	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017276	14 218,55	17 062,26	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00020543	14 218,55	17 062,26	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00020550	14 218,55	17 062,26	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00020551	15 687,09	18 824,51	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+Зимп. вх.</b>				
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017282	15 687,09	18 824,51	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011080	32 344,09	38 812,91	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011148	32 344,09	38 812,91	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013072	34 018,83	40 822,60	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013073	40 496,05	48 595,26	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00016805	48 506,17	58 207,40	
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013074	50 220,89	60 265,07	
<b>Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом</b>				
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3.5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018437	34 617,11	41 540,53	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018438	36 291,86	43 550,23	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018439	42 769,06	51 322,87	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018440	50 779,19	60 935,03	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018441	51 636,57	61 963,88	
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018442	52 493,91	62 992,69	
<b>Выносные индикаторы теплосчетчика «Пульсар»</b>				
Выносной индикатор теплосчетчика «Пульсар»; кабель интерфейса 6м	H00021579	8 092,93	9 711,52	
Выносной индикатор теплосчетчика «Пульсар»; кабель интерфейса 10м	H00044672	8 232,71	9 879,25	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла</b>				
Вставка технологическая «Пульсар»; пластик; Ду15; L-80	H10009853	33,45	40,14	
Вставка технологическая «Пульсар»; пластик; Ду15; L-110	H00030764	38,46	46,15	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; пластик; Ду20; L-105	H00002745	192,31	230,77	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; металл; Ду20; L-130	H00003310	945,06	1 134,07	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; металл; Ду25	H00004046	1 825,58	2 190,70	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; металл; Ду32	H00004047	4 251,86	5 102,23	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду40	H00004048	3 410,71	4 092,85	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду50	H00004055	3 939,95	4 727,94	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду65	H00004056	6 019,60	7 223,52	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду80	H00004057	6 865,11	8 238,13	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду100	H00004058	7 546,55	9 055,86	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду200	H00010863	15 767,37	18 920,84	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду150	H00012988	10 850,24	13 020,29	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика; Ду125	H00012989	9 881,00	11 857,20	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла</b>				
Комплект установочных присоединителей под приварку; Ду15	H00004059	3 301,76	3 962,11	
Комплект установочных присоединителей под приварку; Ду20	H00004060	4 206,33	5 047,60	
Комплект установочных присоединителей под приварку; Ду25	H00004061	5 035,00	6 042,00	
Комплект установочных присоединителей под приварку; Ду32	H00004062	7 309,43	8 771,32	
Комплект установочных присоединителей под приварку; Ду40	H00004063	7 384,67	8 861,60	
Комплект установочных присоединителей для счетчиков воды и тепла; Ду15	H00001460	170,85	205,02	
Комплект установочных присоединителей Ду20	H00001458	390,79	468,95	
Комплект установочных присоединителей Ду25	H00001598	636,74	764,09	
Комплект установочных присоединителей Ду32	H00001666	946,02	1 135,22	
Комплект установочных присоединителей Ду40	H00002106	1 413,84	1 696,61	
Комплект установочных присоединителей Ду50	H00004073	2 554,28	3 065,14	
Комплект установочных присоединителей с обратным клапаном для счетчиков воды; Ду15	H00001459	222,77	267,32	
Комплект установочных присоединителей с обратным клапаном в комплекте с приборами учета воды; Ду15	H00005935	202,35	242,82	
Комплект установочных присоединителей в комплекте с приборами учета воды и тепла; Ду15	H00005937	153,76	184,51	
Комплект установочных присоединителей в комплекте с приборами учета воды и тепла; Ду20	H00005938	351,71	422,05	
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 100 - 150 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ)	H00031903	1 410,11	1 692,13	
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 200 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ)	H00031905	1 563,95	1 876,74	
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 80-200 для ТС Ду 80-200	M0000007645	1 717,80	2 061,36	
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 40 - 80 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ)	H00031902	1 256,26	1 507,51	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла</b>				
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 25 - 32 для ТС Ду 25-65	H00004977	607,69	729,23	
Кран шаровый для монтажа термодатчика; Ду15	H00002390	294,46	353,35	
Кран шаровый для монтажа термодатчика; Ду20	H00002391	448,38	538,06	
Кран шаровый «Пульсар»; ручка-бабочка; Ду15 В/В; Ру16	H00006127	233,85	280,62	
Кран шаровый; ручка-бабочка; Ду20 В/В; Ру16	H00004329	385,43	462,52	
Крепление на стену для вычислителя теплосчетчика	H00010072	80,42	96,50	
<b>Балансировочная арматура</b>				
<b>Компенсаторы гидроударов</b>				
Компенсатор гидроударов; Ду15; Ру10	H00006018	2 912,23	3 494,68	




Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Редукторы давления</b>				
Редуктор давления поршневой; резьба В/В Ду15 Ру16	H00064331	1 560,52	1 872,62	
Редуктор давления поршневой; резьба В/В Ду20 Ру16	H00076421	2 179,52	2 615,42	
<b>Ручные балансировочные клапаны</b>				
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт»; Модель 1; Ду15	H00012909	2 895,07	3 474,08	
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт»; Модель 1; Ду20	H00012910	3 096,12	3 715,34	
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт»; Модель 2; ниппели; Ду15	H00080941	1 273,14	1 527,77	
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт»; Модель 2; ниппели; Ду20	H00081735	1 739,95	2 087,94	
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт»; Модель 2; ниппели; Ду25	H00088892	2 631,14	3 157,37	
Клапан балансировочный комбинированный «Пульсар» с входом для датчика температуры; Ду15	H00082034	516,45	619,74	
Клапан балансировочный ручной «Пульсар»; ниппели; Ду32	H10013402	10 132,00	12 158,40	
Клапан балансировочный ручной «Пульсар»; ниппели; Ду40	H10013403	13 192,00	15 830,40	
Клапан балансировочный ручной «Пульсар»; фланец; Ду50	H10018332	43 589,74	52 307,69	
Клапан балансировочный ручной «Пульсар»; фланец; Ду65	H10018333	49 421,65	59 305,98	
Клапан балансировочный ручной «Пульсар»; фланец; Ду80	H10018334	62 291,26	74 749,51	
Клапан балансировочный ручной «Пульсар»; фланец; Ду100	H10013635	84 998,58	101 998,30	
Клапан балансировочный ручной «Пульсар»; фланец; Ду125	H10019863	114 370,02	137 244,02	
Клапан балансировочный ручной «Пульсар»; фланец; Ду150	H10019865	152 590,35	183 108,42	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Регуляторы перепада давления</b>				
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду20; импульсная трубка в комплекте, корпус А	H00012246	6 615,78	7 938,94	
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду15; импульсная трубка в комплекте, корпус А	H00012375	6 397,66	7 677,19	
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду25; импульсная трубка в комплекте Корпус А	H00014076	9 052,77	10 863,32	
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду32; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ	H00016270	13 558,42	16 270,10	
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду40; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ	H00016271	23 603,50	28 324,20	
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду50; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ	H00034191	24 752,34	29 702,81	
<b>Герконовые датчики</b>				
Генератор импульсов Г-61 для счётчиков газа ВК-G	H00001291	1 266,60	1 519,92	
Датчик герконовый импульсный ДГКИ-02-02.2 для счётчиков горячей и холодной воды типа ВМХ и ВМГ с защитой от перенапряжения и помех в случае прохождения грозового фронта	H00001285	824,28	989,14	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Герконовые датчики</b>				
Датчик герконовый импульсный ДГКИ-03-02.3 для счётчиков горячей и холодной воды (СХ-15, СГ-15)	H00001790	316,24	379,49	
Узел импульсного выхода УИВ-10 для счётчика горячей и холодной воды типа ЕТК	H00002392	402,09	482,51	
<b>Комплект дозатора жидкости, датчики расхода</b>				
Блок электронный дозатора «Пульсар»	H00001307	36 475,33	43 770,40	
<b>Датчики расхода жидкости</b>				
Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду15 L=110мм	H00056154	5 626,02	6 751,22	
Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду15 L=80мм	H00002065	5 427,20	6 512,64	
Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду20	H00002139	7 344,93	8 813,92	
<b>Дозаторы жидкости (расходомер, клапан)</b>				
Комплект дозатора «Пульсар» Ду15 с датчиком расхода; вес импульса не более 0,02л/имп	H00002044	49 791,83	59 750,20	



Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Дозаторы жидкости (расходомер, клапан)</b>				
Комплект дозатора «Пульсар» Ду15; вес импульса 1л/имп	H00000052	47 905,03	57 486,04	
Комплект дозатора «Пульсар» Ду20	H00000053	52 699,38	63 239,26	
Комплект дозатора «Пульсар» Ду32	H00000054	75 060,18	90 072,22	
Комплект дозатора «Пульсар» Ду40	H00000055	113 395,73	136 074,88	
Комплект дозатора «Пульсар» Ду25	H00001741	65 471,51	78 565,81	
<b>Датчики давления</b>				
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00000188	3 747,91	4 497,49	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 6,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00001435	3 747,91	4 497,49	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,1 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00001929	5 487,26	6 584,71	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	H00001995	4 143,86	4 972,63	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	H00001996	4 143,86	4 972,63	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	H00002275	4 143,86	4 972,63	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 16,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	H00002287	4 143,86	4 972,63	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) резьба G1/2"	H00002292	3 747,50	4 497,00	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 4,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	H00002508	4 143,86	4 972,63	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00002566	4 308,52	5 170,22	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00005042	4 308,52	5 170,22	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	H00003761	4 143,86	4 972,63	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) резьба G1/2"	H00033961	3 747,91	4 497,49	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	H00003749	4 143,86	4 972,63	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	H00003879	4 143,86	4 972,63	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00003760	3 747,91	4 497,49	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 4,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00003927	3 747,91	4 497,49	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 6,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	H00003958	4 143,86	4 972,63	

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение	
		в рублях без НДС	в рублях с НДС		
<b>Датчики давления</b>					
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,6 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопливаемых помещений)	H00000201	11 739,06	14 086,87		
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 2,5 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопливаемых помещений)	H00001897	11 739,06	14 086,87		
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,0 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопливаемых помещений)	H00002114	11 739,06	14 086,87		
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 25 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 1%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопливаемых помещений)	H00036236	11 739,06	14 086,87		
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,6 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопливаемых помещений); длина кабеля 10м	H00043503	12 141,17	14 569,40		
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00003656	4 308,52	5 170,22		
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00003673	3 747,91	4 497,49		
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00003672	3 747,91	4 497,49		
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00003557	3 747,91	4 497,49		
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00003509	3 747,91	4 497,49		
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 16,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00003669	3 747,91	4 497,49		
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 25,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00003576	3 747,91	4 497,49		
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 40,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00003608	3 747,91	4 497,49		
<b>Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые КТСПТВХ-В (класс В)</b>					
<b>С присоединительными проводами без разъемов</b>					
Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/01-180-125-В-6-45-2000-000-ПП (Класс В; Pt-500; 2-проводная схема; L=45; L кабеля 2000 мм; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00001365	2 095,91	2 515,09		

Наименование номенклатуры	Код	Рекомендованная розничная цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>С присоединительной головкой</b>				
Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/02-180-141-В-6-60-ПП; с присоединительной головкой (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6мм; нержавеющая сталь)	H00001377	2 070,28	2 484,34	
<b>С присоединительной головкой и штуцером</b>				
Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/07-180-141-В-6-60-ПП С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00001405	2 287,40	2 744,88	
<b>Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСПТВХ-В (класс В)</b>				
<b>С присоединительными проводами без разъемов</b>				
Термометр сопротивления ТСПТВХ/01-180-125-В-6-45-1500-000 (Класс В; Pt-500; 2-проводная схема; L=45; L кабеля 1500 мм; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00003254	1 047,94	1 257,53	
<b>С присоединительной головкой</b>				
Термометр сопротивления ТСПТВХ/02-180-141-В-6-60 С присоединительной головкой (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00001727	1 034,39	1 241,27	
<b>С присоединительной головкой и штуцером</b>				
Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-121-В-6-80 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 2-проводная схема; L=80; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00029072	1 142,95	1 371,54	
Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-141-В-6-60 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00001363	1 142,95	1 371,54	